WING ACE

オリジナルカタログ **Vol.5**

シート

・ブルーシート

JAN 4938965

ブルーシート産業用

薄手タイプ Pシート（軽量）

品番	サイズ（m）	入数	JANコード
BS-3654(P)	3.6×5.4	10枚	030458
BS-5454(P)	5.4×5.4	6枚	033046
BS-5472(P)	5.4×7.2	5枚	030397
BS-5490(P)	5.4×9.0	4枚	033053
BS-7272(P)	7.2×7.2	3枚	033060
BS-7290(P)	7.2×9.0	3枚	033077
BS-1010(P)	10×10	2枚	030434

中薄 Kシート #2000タイプ

品番	サイズ（m）	入数	JANコード
BS-1818(K)	1.8×1.8	50枚	030311
BS-1827(K)	1.8×2.7	30枚	030328
BS-1836(K)	1.8×3.6	25枚	030335
BS-2727(K)	2.7×2.7	25枚	030342
BS-2736(K)	2.7×3.6	20枚	030359
BS-3636(K)	3.6×3.6	15枚	030366
BS-3654(K)	3.6×5.4	10枚	030373
BS-5454(K)	5.4×5.4	6枚	030380
BS-5472(K)	5.4×7.2	5枚	030465
BS-5490(K)	5.4×9.0	4枚	030441
BS-7272(K)	7.2×7.2	3枚	030403
BS-7290(K)	7.2×9.0	3枚	030410
BS-0909(K)	9.0×9.0	2枚	030427
BS-1010(K)	10×10	2枚	030472

中厚 Cシート #2200タイプ

品番	サイズ（m）	入数	JANコード
BS-3654(C)	3.6×5.4	10枚	030489
BS-5472(C)	5.4×7.2	5枚	030496
BS-1010(C)	10×10	2枚	030502

特徴：軽量、コスト重視のシート
用途：建築、土木、農水産業他、野積み、養生等の多目的シート
材質：シート / ポリエチレン、ハトメ / アルミニウム

マイティブルーシート

厚手 Mシート #3000タイプ

品番	サイズ（m）	入数	JANコード
BS-1818(M)	1.8×1.8	50枚	031691
BS-1827(M)	1.8×2.7	30枚	031707
BS-1836(M)	1.8×3.6	25枚	031714
BS-2727(M)	2.7×2.7	25枚	031721
BS-2736(M)	2.7×3.6	20枚	031738
BS-3636(M)	3.6×3.6	15枚	031745
BS-3645(M)	3.6×4.5	12枚	031875
BS-3654(M)	3.6×5.4	10枚	031752
BS-4545(M)	4.5×4.5	10枚	031882
BS-4554(M)	4.5×5.4	8枚	031899
BS-5454(M)	5.4×5.4	6枚	031851
BS-5472(M)	5.4×7.2	5枚	031769
BS-5490(M)	5.4×9.0	4枚	031905

品番	サイズ（m）	入数	JANコード
BS-7272(M)	7.2×7.2	3枚	031868
BS-7290(M)	7.2×9.0	3枚	031776
BS-0909(M)	9.0×9.0	2枚	031912
BS-1010(M)	10×10	2枚	031783
BS-1015(M)	10×15	1枚	031837
BS-1020(M)	10×20	1枚	031844
BS-1515(M)	15×15	1枚	031790
BS-1520(M)	15×20	1枚	031806
BS-2020(M)	20×20	1枚	031813
BS-2525(M)	25×25	1枚	031820

特徴：丈夫な＃３０００タイプの厚手ブルーシート
用途：建築、土木、農水産業他、野積み、養生など
材質：シート / ポリエチレン、ハトメ / アルミニウム

ブルーシート類の他社メーカー　萩原工業㈱も取り扱っております。

シート

・原反　・UV シルバーシート　・ホワイトシート　・グリーンシート　JAN 4938965

原反

床養生や大面積の養生用に！

薄手タイプ

ブルーシート

品番	サイズ (m)	入数	JAN コード
BS-1800K	1.8×100	1 本	030274
BS-0900K	0.9×100	2 本	030298

ホワイトシート

品番	サイズ (m)	入数	JAN コード
WS-1800K	1.8×100	1 本	030281
WS-0900K	0.9×100	2 本	030304

特徴：養生用ブルーシートのロールタイプ
材質：ポリエチレン

ブルーシート



#2000タイプ

品番	サイズ (m)	入数	JAN コード
BS-1800	1.8×100	1 本	030250
BS-0900	0.9×100	2 本	030267

特徴：養生用 #2000 ブルーシートのロールタイプ
材質：ポリエチレン

マイティブルーシート



厚手 M シート #3000タイプ

品番	サイズ (m)	入数	JAN コード
BS-1800(M)	1.8×100	1 本	031684
BS-0900(M)	0.9×100	2 本	031677

特徴：養生用厚手ブルーシートのロールタイプ
材質：ポリエチレン

UV シルバーシート

#3400F

品番	サイズ (m)	入数	JAN コード
UV-3401	1.8×1.8	40 枚	031059
UV-3402	1.8×2.7	24 枚	031066
UV-3403	1.8×3.6	20 枚	031073
UV-3405	2.7×3.6	16 枚	031080
UV-3408	3.6×3.6	12 枚	031097
UV-3410	3.6×5.4	8 枚	031103
UV-3413	5.4×5.4	5 枚	031042
UV-3414	5.4×7.2	4 枚	031110
UV-3417	7.2×9.0	2 枚	031127
UV-3419	10×10	2 枚	031134

特徴：紫外線 (UV) 耐候剤入りの長持ちシート
　　#3400 番手の厚手タイプ　コンパクト梱包
用途：建築、土木、農水産業、野積み、養生などの長期使用に
材質：シート / ポリエチレン　ハトメ / アルミニウム

UV シルバーシート

ホワイトシート

中薄 K シート #2000タイプ

品番	サイズ (m)	入数	JAN コード
WS-3654(K)	3.6×5.4	10 枚	030540

特徴：中薄手で養生用シートのホワイトタイプ
用途：塗装養生、屋内作業など
材質：シート / ポリエチレン　ハトメ / アルミニウム

グリーンシート



中薄 K シート #2000タイプ

品番	サイズ (m)	入数	JAN コード
GS-3654(K)	3.6×5.4	10 枚	030557

特徴：中薄手で養生用シートのグリーンタイプ
用途：野積みなどの養生に
材質：シート / ポリエチレン　ハトメ / アルミニウム

UV シルバーシート

ブルーシート類の他社メーカー　萩原工業㈱も取り扱っております。

シート（機能性）

・ウルトラ UV シート（国産）　・ミエールシート（国産）　JAN 4938965

ウルトラ UV シート　日本製

特徴：紫外線劣化防止剤を添加して、シートの劣化を抑制
用途：建築、土木、農水産業、野積み、養生などの長期使用に
材質：シート：ポリエチレン　ハトメ：アルミニウム
カラー：シルバー / ブラック

長持ち
紫外線劣化防止剤を添加してシートの劣化を抑制 !!

超軽量
＃４０００UV シートよりも軽い !!

紫外線カット
紫外線を 99.9%カット !!

リバーシブル
シルバー / ブラックのリバーシブル仕様

品番	サイズ（m）	重量	入数	JAN コード
UU-1827	1.8×2.7	約 0.6Kg	20 枚	014724
UU-2736	2.7×3.6	約 1.2Kg	10 枚	014748
UU-3654	3.6×5.4	約 2.3Kg	10 枚	014762
UU-5454	5.4×5.4	約 3.4Kg	6 枚	014779
UU-5472	5.4×7.2	約 4.8Kg	5 枚	014786
UU-7290	7.2×9.0	約 7.6Kg	3 枚	014809
UU-1010	10×10	約 12Kg	2 枚	014816
UU-1015	10×15	約 18Kg	1 枚	014823
UU-1515	15×15	約 28Kg	1 枚	014847



耐候性 比較評価 ウルトラUVシート vs 他社品

強度残存率　耐候性比較



市販されている他社のUVシートは半年～1年半相当で強度残存率が５０%を下回り、早期段階で退色・クラックが発生していることが分ります。

評価　○：異常なし　△：一部発生　×：全体に中　××：全体に大　　促進型170時間≒1年相当

	項目 / 時間	ブランク	85H（半年相当）	170H（1年相当）	255H（1年半相当）	340H（2年相当）	425H（2年半相当）	510H（3年相当）
①ウルトラUVシート	強度（N/3cm）	465		457		432		435
	強度残存率（%）	100.0		98.2		92.9		93.5
	退色・クラック等			○		○		××
②A社 輸入UVシート ＃4000	強度（N/3cm）	623	521	362	281	215	231	195
	強度残存率（%）	100.0	83.6	58.1	45.1	34.5	37.0	31.3
	退色・クラック等		○	○	○	△	×	××
③B社 輸入UVシート ＃4000	強度（N/3cm）	598	131	58	18	13		
	強度残存率（%）	100.0	21.9	9.7	3.0	2.2		
	退色・クラック等		△	×	××	××		
④C社 輸入UVシート ＃4000	強度（N/3cm）	619	309	90	92	42		
	強度残存率（%）	100.0	49.9	14.8	14.8	6.7		
	退色・クラック等		○	△	×	××		

試験方法：　JIS　B　7754（強エネルギーXenon）に準拠
（条件）照射照度：180W/㎡　温度：83℃　スプレー：12分 /60分サイクル　湿度：55%
JIS　1096　A法（カットストリップ法）に準拠
（条件）チャック間：50㎜　引張スピード：100㎜ /min　温度：23℃　湿度：50%　試料巾：3cm
※上記数値は測定値であり、規格値或いは保証値ではありません。

ミエールシート　日本製

屋外での野積みに

屋内での積み荷に

しきりカーテンに

園芸などの簡易被覆資材に

品番	サイズ（m）	カラー	入数	JAN コード
ME-3654	3.6×5.4	ナチュラル	10 枚	032797
ME-5472	5.4×7.2	ナチュラル	5 枚	032803
ME-1010	10×10	ナチュラル	2 枚	032810

特徴：カバーした中が見えるシースルーのシート
用途：建築養生、間仕切り、資材保管など
材質：シート：ポリエチレン、ハトメ：アルミニウム

シート類の他社メーカー　萩原工業㈱も取り扱っております。

シート（機能性）

・スノーテックス

JAN 4938965

スノーテックスとは、遮熱性・防水性・採光性を兼ね備えたシートです

スノーテックス・クール

日本製

耐候年数 約３～４年！

規格（m）	実寸法（約m）	入数	畳表示	継ぎ目	ﾊﾄﾒﾋﾟｯﾁ	JANコード
1.8×1.8	1.71×1.71	24枚	約2帖	無し	約90cm	4962074011671
1.8×2.7	1.71×2.61	16枚	約3帖	無し	約90cm	4962074011688
2.7×3.6	2.62×3.51	8枚	約6帖	無し	約90cm	4962074011695
3.6×5.4	3.52×5.31	6枚	約12帖	無し	約90cm	4962074011701
5.4×7.2	5.29×7.11	3枚	約24帖	有り	約90cm	4962074011718

特徴：スノーテックスの標準品
　　遮熱性・防水性・採光性を兼ね備えたシート
　　耐候年数は約３～４年
　　長期間使用する養生用のシート、カバーとして使用可能
用途：屋外での遮熱カバー・遮熱天幕オーニング材として
材質：シート本体/ポリエチレン
　　ハトメ/アルミニウム（刻印有り）
　　周囲ロープ/ポリプロピレン
カラー：表/パールホワイト　裏/ホワイト

スノーテックス・スーパークール

日本製

スノーテックスシリーズの
ハイグレードタイプ

耐候年数 約５～６年！

規格（m）	実寸法（約m）	入数	畳表示	継ぎ目	ﾊﾄﾒﾋﾟｯﾁ	JANコード
1.8×1.8	1.71×1.71	20枚	約2帖	無し	約90cm	4962074011725
1.8×2.7	1.71×2.61	14枚	約3帖	無し	約90cm	4962074011732
2.7×3.6	2.62×3.51	8枚	約6帖	無し	約90cm	4962074011749
3.6×5.4	3.52×5.31	4枚	約12帖	無し	約90cm	4962074011756
5.4×7.2	5.29×7.11	2枚	約24帖	有り	約90cm	4962074011763

特徴：スノーテックスの物性強度を高めたハイグレード品
　　遮熱性・防水性・採光性を兼ね備えたシート
　　特に長期間の遮熱効果や長期使用の養生用遮熱シート・カバーとして使用でき、
　　耐候年数は約５～６年
用途：長期使用のカバーや・農業用ハウスの天幕材として
材質：シート本体/ポリエチレン
ハトメ/アルミニウム（刻印有り）
周囲ロープ/ポリプロピレン
カラー：表/パールホワイト　裏/シルバー

シート

・IM 防炎シート　・防炎メッシュシート　・IM 防音シート　JAN 4938965

IM 白防炎シート

特徴：日本防炎協会認定の防炎加工のシート
用途：建築工事現場の養生、野積みカバーなど
材質：ＰＶＣ/ポリエステル

品番	サイズ (m)	ピッチ (cm)	入数	JAN コード
FR-1834	1.8×3.4	30	10 枚	032605
FR-1836	1.8×3.6	45	10 枚	032612
FR-1851	1.8×5.1	30	10 枚	032629
FR-1854	1.8×5.4	45	10 枚	032636
FR-2736	2.7×3.6	45	10 枚	032643
FR-3636	3.6×3.6	45	5 枚	032735
FR-3654	3.6×5.4	45	5 枚	032650
FR-5454	5.4×5.4	45	3 枚	032667
FR-5472	5.4×7.2	45	2 枚	032674
FR-7272	7.2×7.2	45	1 枚	032681
FR-1010	10×10	50	1 枚	032704

原反

品番	サイズ (m)	ピッチ (cm)	入数	JAN コード
FR-1850	1.8×50	−	1 本	032711
FR-0950	0.9×50	−	1 本	032728

防炎メッシュシート

#2054タイプ グレー

品番	サイズ (m)	ピッチ (cm)	入数	JAN コード
TS-1834	1.8×3.4	30	15 枚	033114
TS-1836	1.8×3.6	45	15 枚	033121
TS-1851	1.8×5.1	30	10 枚	033138
TS-1854	1.8×5.4	45	10 枚	133415

特徴：防炎協会認定のメッシュシート
用途：建築養生、飛散防止、間仕切り等
材質：ＰＶＣ/ポリエステル
カラー：グレー

IM 防音シート



一般タイプ #550　0.5mm 厚

品番	サイズ (m)	ピッチ (cm)	入数	JAN コード
BO-1834	1.8×3.4	30×42.5	5 枚	033268
BO-1851	1.8×5.1	30×42.5	5 枚	033275

厚手タイプ #1100　1.0mm 厚

品番	サイズ (m)	ピッチ (cm)	入数	JAN コード
BOA-1834	1.8×3.4	30×42.5	2 枚	033206

特徴：防炎協会認定の防音シート
用途：防音建築養生、間仕切り等
材質：ＰＶＣ/ポリエステル
カラー：グレー



防音シート正面図



防音シート裏面図

シート類の他社メーカー　萩原工業㈱も取り扱っております。

シート

・ラッセルメッシュシート　・フェンスシート　・シート用組ひも　・カーボンクロス

JAN 4938965

ラッセルメッシュシート



特徴：飛散防止メッシュシート ※MGは防炎加工
用途：建築、塗装用、飛散防止用
材質：ポリエチレン

防炎 グリーン

品番	サイズ (m)	ピッチ(cm)	入数	JAN コード
MG-1834	1.8×3.4	42.5	15 枚	030601
MG-1836	1.8×3.6	45	15 枚	030618
MG-1851	1.8×5.1	42.5	10 枚	030625
MG-1854	1.8×5.4	45	10 枚	030632
MG-3654	3.6×5.4	45	5 枚	030649

非防炎 ホワイト

品番	サイズ (m)	ピッチ(cm)	入数	JAN コード
MW-1834	1.8×3.4	42.5	15 枚	030656
MW-1836	1.8×3.6	45	15 枚	030663
MW-1851	1.8×5.1	42.5	10 枚	030670
MW-1854	1.8×5.4	45	10 枚	030687
MW-3654	3.6×5.4	45	5 枚	030694

フェンスシート

ひも無し（一般品）

品番	サイズ (m)	文字	入数	JAN コード
FS-1	0.9×1.7	安全第一	50 枚	030564
FS-2	0.9×1.7	無地	50 枚	030571

特徴：工事現場の環境美化と安全意識の向上に、安全第一の文字入りと白無地
用途：工事用フェンスの目隠し用
材質：シート：ポリエチレン　ハトメ：アルミニウム

ひも付き

品番	サイズ (m)	文字	入数	JAN コード
FS-3	0.9×1.7	安全第一	50 枚	030588
FS-4	0.9×1.7	無地	50 枚	030595

特徴：最初からひもが付いているので、取付け時の手間と時間が短縮可能
用途：工事用フェンスの目隠し用
材質：シート：ポリエチレン　ハトメ：アルミニウム

シート用組ひも

特徴：安価で丈夫なシート結束用組みひも
用途：シートの結束など
材質：ポリエチレン

60cm

品番	カラー	入数	JAN コード
SR-60G	グリーン	1000本×5束	031363
SR-60W	ホワイト	1000本×5束	031370
SR-60B	ブルー	1000本×5束	031387
SR-60R	グレー	1000本×5束	031394
SR-60K	ブラック	1000本×5束	031448

80cm

品番	カラー	入数	JAN コード
SR-80G	グリーン	1000本×5束	031400
SR-80W	ホワイト	1000本×5束	031417
SR-80B	ブルー	1000本×5束	031424
SR-80R	グレー	1000本×5束	031431

カーボンクロス

品番	サイズ (m)	カラー	入数	JAN コード
CB-1050	1×30	ブラック	1 本	150101

特徴：火粉養生の廉価版、軽量で作業性抜群
用途：溶接等の火粉養生用
　　耐熱温度 250℃
材質：炭素繊維

シート類の他社メーカー　萩原工業㈱も取り扱っております。

土のう・米袋

・土のう袋

JAN 4938965

ブルーライン

品番	入数	JAN コード
PE-104	400枚(50枚×8袋)	030809

特徴：ゴミ、ガラ専用の安価タイプ
用途：ゴミ、ガラ入れ用
サイズ：48cm×62cm
材質：ポリエチレン他

SUPERブルーライン

品番	入数	JAN コード
PE-108	400枚(50枚×8袋)	030861

特徴：一般上グレードタイプ
用途：土のう用、ゴミ、ガラ入れ用
サイズ：48cm×62cm
材質：ポリエチレン他

ストライプ

品番	入数	JAN コード
PE-106	400枚(50枚×8袋)	030816

特徴：厚みのある土のう袋（上グレード品）
用途：土のう用、ゴミ、ガラ入れ用
サイズ：48cm×62cm
材質：ポリエチレン

UVクリアー土のう

品番	入数	JAN コード
PP-109	200枚(50枚×4袋)	030748

特徴：UV 剤の入った厚手で中身の見えるタイプ
用途：金物、クランプ、土のう用、ゴミ、ガラ入れ用
サイズ：48cm×62cm
材質：ポリプロピレン

クリアー

品番	入数	JAN コード
PE-110	400枚(50枚×8袋)	030830

特徴：中身が見える透明タイプ
用途：砂利、砂、ゴミなどの分別用などに
サイズ：48cm×62cm
材質：ポリエチレン

まくら

品番	入数	JAN コード
PE-305	300枚(50枚×6袋)	030854

特徴：長細い丸太タイプ
用途：主に降雨時の仮設排水路などに使用
サイズ：25cm×90cm
材質：ポリエチレン

UV スーパーブラック土のう

3年

Blacky3 ブラッキースリー

品番	入数	JAN コード
UV-3SB	200枚	4938965033404

特徴：紫外線劣化防止剤を添加し、
耐候性に優れた色である「黒」を採用
長期的（約 3 年）工事に適した国産土のう
用途：長期土木工事の土塁設置、
河川工事などの長期工事の土塁
災害用備蓄など
サイズ：48cm×62cm
打込：9×9 本
材質：本体 / ポリエチレン
口紐 / ポリプロピレン

日本製

スーパー土のう

1年

日本製

NETIS 登録 NO.CG-140008-A

品番	入数	JAN コード
—	200枚	4962074510013

特徴：短期的（約 1 年）工事に適した国産土のう
用途：短期土木工事の土塁設置
河川工事などの短期工事の土塁
災害用備蓄など
サイズ：48cm×62cm
打込：9×9 本
材質：本体 / ポリエチレン
口紐 / ポリプロピレン

スーパー UV 土のう

2年

日本製

NETIS 登録 NO.CG-120021-A

品番	入数	JAN コード
—	200枚	4962074600028

特徴：紫外線劣化防止剤を添加し、
中期的（約 2 年）な耐候性機能を有した
国産 UV 土のう
用途：中期土木工事の土塁設置、
河川工事などの中期工事の土塁
災害用備蓄など
サイズ：48cm×62cm
打込：10×10 本
材質：本体 / ポリエチレン
口紐 / ポリプロピレン

UV ブラック土のう

5年

日本製

NETIS 登録 NO.CG-120013-A

品番	入数	JAN コード
—	200枚	4962074707963

特徴：紫外線劣化防止剤を添加し、
耐候性に優れた色である「黒」を採用
長期的（約 5 年）工事に適した国産土のう
用途：長期土木工事の土塁設置、
河川工事などの長期工事の土塁
災害用備蓄など
サイズ：48cm×62cm
打込：12×12 本
材質：本体 / ポリエチレン
口紐 / ポリプロピレン

SUPER ブルーライン使用例

UV ブラック使用例

土のう袋類の他社メーカー　萩原工業㈱も取り扱っております。

土のう・米袋

・PP 米袋　・パワー土のう・雑袋

JAN 4938965

使用例

使用例

使用例

巻き紐タイプ

PP-201
特徴：PP 米袋巻きつけ紐タイプの厚手タイプ
用途：ゴミ、ガラ入れ用
材質：ポリプロピレン他

厚手絞り紐タイプ

PP-205
特徴：PP 米袋絞り紐タイプの厚手タイプ
用途：ゴミ、ガラ入れ用
材質：ポリプロピレン

一般絞り紐タイプ

PP-208
特徴：PP 米袋絞り紐タイプの一般普及品
用途：ゴミ、ガラ入れ用
材質：ポリプロピレン他

透明タイプ



PP-120
特徴：中身が見える透明タイプ
用途：ゴミなどの分別用に
材質：ポリプロピレン

透明印刷入りタイプ

PP-130
特徴：分別用印刷の入ったクリアー米袋
用途：作業現場でのゴミ分別用など
材質：ポリプロピレン

半透明タイプ

PP-140
特徴：半透明（乳白色）のクリアー米袋
用途：作業現場でのゴミ分別用など
材質：ポリプロピレン

PP米袋

品番	品名	サイズ（cm）	入数	JAN コード
PP-201	PP 米袋 紐付（茶）	60×100	200枚(25枚×8袋)	030991
PP-205	PP 米袋（厚手）25 枚パック	60×90	200枚(25枚×8袋)	030977
PP-208	PP 米袋 25 枚パック	60×90	200枚(25枚×8袋)	031004
PP-120	クリスタル米袋（クリヤー）25 枚パック	60×90	200枚(25枚×8袋)	031011
PP-130	クリスタル米袋（クリヤー）分別印刷入 紐付	60×90	200枚(25枚×8袋)	030984
PP-140	乳白米袋 25 枚パック	60×90	200枚(25枚×8袋)	031035

PP-208 使用例

土のう袋類の他社メーカー　萩原工業㈱も取り扱っております。

耐候性コンテナバック 別注品承ります

・スーパーブラックバック

JAN 4938965

SUPER BLACK BAG

1200時間(4年)耐候　※本製品は高レベルでの耐候性を有しております。

スーパーブラックバッグ

SUPER-002



2t 用
耐候性
丸型　排出口無し



特徴：耐候性に優れ、防災、災害復興向き
用途：災害、土木、河川工事、原材料等の運搬
材質：ポリプロピレン
入数：10 枚

1200時間(4年)耐候　防災・災害復旧工事用

画像はイメージです

試験データ

試験方法：サンシャインカーボンアーク灯式

項目		評価項目		規格値	初期	900 時間	1200 時間	試験方法
耐久性	引張強度	袋材	たて (N/cm)	240 以上	643	633	607	JIS L 1096 準拠
			よこ (N/cm)	240 以上	590	550	517	
			縫製 (N/cm)	240 以上	—	—	—	
	定荷重状況下の耐候性試験	袋材	よこ (N/cm)	160 以上	—	614	595	JIS L 1096 準拠
			縫製 (N/cm)	160 以上	—	—	—	
	引張強度	吊ベルト (k/N)		30 以上	56.9	55.9	56.4	JIS D 4604 準拠
排水・透水性		開孔径 (mm)		1.0 以下	0.114			ASTM D 4751
		透水性 (cm/S)		1.0×1.0^{-2} 以上	1.23×10^{-2}			JIS A 1218 準拠

品番	形状	ベルト	排出口	反転ベルト	内袋	最大充填量	サイズ (mm)	JAN コード
SUPER-002	丸型	100mm	無	無	無	2000kg	1100φ × 1100H	032926

耐候性コンテナバック類の他社メーカー　萩原工業㈱も取り扱っております。

耐候性コンテナバック 別注品承ります

・ブラックエース　・ブラックスター

JAN 4938965

BLACK ACE

耐候性に優れ、紫外線照射テスト３００時間で残存率８０%以上を保持します。

ブラックエース
BA-002



2t 用
耐候性
丸型　排出口無し
反転ベルト付き

特徴：耐候性に優れ、土木・河川工事向き
用途：災害、土木、河川工事、原材料等の運搬
材質：ポリプロピレン
入数：10 枚

品番	形状	ベルト	排出口	反転ベルト	内袋	最大充填量	サイズ (mm)	JAN コード
BA-002	丸型	100mm	無	有	無	2000kg	1100φ×1100H	032896

BLACK STAR

耐候性に優れ、紫外線照射テスト３００時間で残存率８０%以上を保持します。

ブラックスター
BS-002



1t 用
耐候性
丸型　排出口無し
反転ベルト付き

特徴：耐候性に優れ、防災・災害復興向き
用途：災害、土木、河川工事、原材料等の運搬
材質：ポリプロピレン
入数：10 枚

品番	形状	ベルト	排出口	反転ベルト	内袋	最大充填量	サイズ (mm)	JAN コード
BS-002	丸型	100mm	無	有	無	1000kg	1100φ×1100H	032902

ワンウェイコンテナバック 別注品承ります

・高級グレードタイプ　・上グレードタイプ

JAN 4938965

高級グレードタイプ（受注生産品）

高級グレードの原料を使用。安心して使っていただけるタイプです。鉛・水銀・六価クロム・カドミウム・臭素等を含みません。(RoHS基準値クリアしております)

AS-001S



特徴：排出口つきのため排出が楽
用途：肥料・飼料・粒状物の運搬、土木、河川工事等
材質：ポリプロピレン
入数：10 枚

AS-002S



特徴：底ベルトが十字で、さらに補強付で強力
　　反転ベルト付の為、反転排出が楽
用途：災害、土木工事、肥料・飼料・原料運搬等
材質：ポリプロピレン
入数：10 枚

AS-008S



特徴：底ベルトが十字で強力
　　反転ベルト付の為、反転排出が楽
用途：原料の運搬、土木、河川工事等、災害等
材質：ポリプロピレン
入数：10 枚

AS-010S（在庫品）



特徴：排出口が全開の為、大きなものも排出可能
用途：肥料・飼料・原料、産廃等の運搬
材質：ポリプロピレン
入数：10 枚

品番	形状	ベルト	排出口	反転ベルト	内袋	最大充填量	サイズ（mm）	JAN コード
AS-001S	丸型	100mm	有	無	無	1000kg	1100 φ × 1100H	—
AS-002S	丸型	100mm	無	有	無	1000kg	1100 φ × 1100H	—
AS-008S	角型	100mm	無	有	無	1000kg	860 角 × 1100H	—
AS-010S	丸型	70mm※	有 全開	無	無	1000kg	1100 φ × 1100H	030953

※ 強力ベルト

上グレードタイプ（在庫品）

上グレードの原料使用で、品質重視タイプ

AS-001A



特徴：排出口つきのため排出が楽
用途：原料・粒状物の運搬、土木、河川工事等
材質：ポリプロピレン
入数：10 枚

AS-002A



特徴：底ベルトが十字で強力
　　反転ベルト付の為、反転排出が楽
用途：災害、土木、河川工事、原料運搬等
材質：ポリプロピレン
入数：10 枚

AS-008A



特徴：底ベルトが十字で強力
　　反転ベルト付の為、反転排出が楽
用途：原料の運搬、土木、河川工事等、災害等
材質：ポリプロピレン
入数：10 枚

AS-009A



特徴：底ベルトが十字で強力
　　反転ベルト付の為、反転排出が楽
用途：原料の運搬等
材質：ポリプロピレン
入数：10 枚

AS-202A IPB（内袋付き）



特徴：内袋付の為、水分を嫌う所での使用に最適
用途：鉱物、粉体・パウダー等の運搬、土木工事等
材質：ポリプロピレン　内袋：ポリエチレン
入数：10 枚

AM-2S



特徴：2㎥の大型
用途：比重が軽くてかさのあるものの運搬
　　劣化・破袋した大型土のうの再運搬用など
材質：ポリプロピレン
入数：10 枚

フレコン内装袋

特徴：外部からの充填物への水分の侵入を防止
　　粉体（セメント、モルタル等）の防湿保管に最適
材質：ポリエチレン

サイズ（mm）	入数
0.08×1900×3100	20 枚

品番	形状	ベルト	排出口	反転ベルト	内袋	最大充填量	サイズ（mm）	JAN コード
AS-001A	丸型	100mm	有	無	無	1000kg	1100 φ × 1100H	030908
AS-002A	丸型	100mm	無	有	無	1000kg	1100 φ × 1100H	032858
AS-008A	角型	100mm	無	有	無	1000kg	860 角 × 1100H	030939
AS-009A	丸型	70mm	無	有	無	500kg	900 φ × 800H	030946
AS-202A IPB	丸型	100mm	無	有	有	1000kg	1100 φ × 1100H	032872
AM-2S	丸型	100mm	無	有	無	1000kg	1300 φ × 1550H	032933

使用例

ワンウェイコンテナバック 別注品承ります

・上グレード　・一般グレード　・廉価グレード

JAN 4938965

上グレード廉価タイプ（在庫品）

上グレードの原料（バージン）を使用した廉価タイプ

AS-002J



1t 用
丸型　排出口無し
反転ベルト付き

特徴：底ベルトが十字で強力
　　反転ベルト付の為、反転排出が楽
用途：災害、土木、河川工事、産廃、原料の運搬等
材質：ポリプロピレン

AS-002J IPB（内袋付き）



1t 用
内袋付き
丸型　排出口無し
反転ベルト付き
中袋厚 0.05

特徴：内袋付の為、水分を嫌う所での使用に最適
用途：鉱物、紛体・パウダー等の運搬、土木工事等
材質：ポリプロピレン　内袋：ポリエチレン

一般グレードタイプ（在庫品）

コストパフォーマンスに優れ、扱い易い、一般普及タイプ

AS-002F



1t 用
丸型　排出口無し
反転ベルト付き

特徴：底ベルトが十字で強力
　　反転ベルト付の為、反転排出が楽
用途：災害、土木、河川工事、産廃、原料の運搬等
材質：ポリプロピレン

AS-050F



1t 用
丸型　排出口無し
反転ベルト無し

特徴：底ベルトが十字で強力
用途：災害、土木、河川工事、産廃、原料の運搬等
材質：ポリプロピレン

廉価グレードタイプ（在庫品）

コストパフォーマンスに優れ、扱い易い、再生原料混タイプ

AS-002D



1t 用
丸型　排出口無し
反転ベルト付き

特徴：底ベルトが十字で強力
　　反転ベルト付の為、反転排出が楽
用途：災害、土木、河川工事、産廃、原料の運搬等
材質：ポリプロピレン

AS-112



0.5t 用
丸型　排出口無し
反転ベルト無し　底十字無し

特徴：比重が軽いものに最適
用途：廃材、軽量物など
材質：ポリプロピレン

品番	形状	ベルト	排出口	反転ベルト	内袋	最大充填量	サイズ（mm）	JAN コード
AS-002J	丸型	70mm※	無	有	無	1000kg	1100φ×1100H	032889
AS-002J IPB	丸型	70mm※	無	有	有	1000kg	1100φ×1100H	032940
AS-002F	丸型	100mm	無	有	無	1000kg	1100φ×1100H	032865
AS-050F	丸型	100mm	無	無	無	1000kg	1100φ×1100H	030960
AS-002D	丸型	100mm	無	有	無	1000kg	1100φ×1100H	030915
AS-112	丸型	70mm	無	無	無	500kg	1100φ×1100H	032834

※強力ベルト

PE フィルム・養生用品

・PE フィルム　・プラダン　・布マスカー　・エンボス養生シート　・養生用フェルトシート　・自動車養生カバー

JAN 4938965

PE フィルム



品番	サイズ(規格×幅mm×長さm)	入数	JAN コード
FS-0514	#10×2000×50	2 本	032209
FS-0515	#15×2000×50	2 本	031349
FS-0516	#20×2000×50	2 本	032223
FS-0517	#10×1800×50	2 本	032179
FS-0518	#15×1800×50	2 本	032186
FS-0519	#20×1800×50	2 本	032193
FS-0508	#15×2000×50W	2 本	031288
FS-0523	#15×4000×50W	1 本	032230
FS-0507	#15×2000×50S	2 本	031257
FS-0502	#5×1800×100S	2 本	031202
FS-0501	#3×1800×100S	2 本	031196
FS-0513	#3×3600×100W	2 本	031332
FS-0530	0.15mm×2000×50S	2 本	031325

特徴：いろいろな用途に使用できるフィルム
用途：土木建築用、防湿用、養生用など
材質：ポリエチレン

プラダン



サイズ(厚み×幅mm×長さmm)	入数	JAN コード
2.5×910×1820	20 枚	4905009915439

特徴：カッターなどでお好みのサイズに簡単にカット可能
用途：壁や柱、床などの養生用
材質：ポリプロピレン

グリーン布マスカー



サイズ(幅mm×長さm)	入数
550×25	60 巻
1100×25	60 巻
1800×25	40 巻
2100×25	40 巻
2600×25	20 巻

特徴：塗装が付くと困る個所等に被うと、汚れやはみ出しを気にせず塗装作業が可能。後片付けも簡単
　　耐水性や耐湿性にも優れています。
用途：住宅回り、屋内等の塗装現場、簡易作業時の間仕切り
材質：ポリエチレン＋布テープ

エンボス養生シート

品番	サイズ(m)	入数	JAN コード
FM-300	1×50	2 巻	031158

特徴：丈夫な両面フィルムラミネート仕様
用途：床、廊下、その他養生用、表面保護用など
材質：紙、PE ラミネート

養生用フェルトシート　フェルテックス



裏面　滑り止め・浸透防止フィルム

品番	サイズ(m)	入数	JAN コード
FT-110	1×10	9 巻	031561

特徴：フェルト製の為、塗料の跳ねを防止
　　クッション性がある為、キズからの養生に最適
　　裏面滑り止め＆浸透防止フィルム付
用途：建徳養生、塗装養生など
材質：リサイクル繊維（合成繊維 約 85%　綿 約 15%）

自動車養生カバー

品番	サイズ(幅×長さmm)	入数	JAN コード
ASC-01L	L(3800×6600)	20 枚	031462
ASC-02LL	LL(4800×7500)	20 枚	031479

特徴：ワンタッチゴム式で取付簡単
　　現場作業での塗装粉や粉塵、
　　ほこりなどから車や物を保護
　　ASC-01L：乗用車用
　　ASC-02LL：ＲＶ車、ワンボックス車用

不織布自動車養生カバー F1

品番	サイズ(幅×長さmm)	入数	JAN コード
F1-M	M(3800×6000)	20 枚	031622
F1-L	L(4000×6800)	20 枚	031639
F1-LL	LL(5000×7900)	10 枚	031646

特徴：高級車用自動車養生カバー
　　防水性不織布使用
　　前後絞りゴム付きで調節可能
　　底部紐付でハタメキ防止
　　防水性の丈夫な不織布を使用しています
　　ので大切なお車をしっかり守ります
用途：吹き付け塗装現場、建築、
　　解体工事などでの車の養生
材質：ポリプロピレン不織布

ロープ

・トラロープ　・ビニロンロープ　・トラックロープ　・ゴムチューブベルト　・ゴムチューブリング　・足場バンド

JAN 4938965

トラロープ

品番	サイズ(mm×m)	入数	JAN コード
TG-0910	9×100	5 巻	014335
TG-1210	12×100	5 巻	014342
TG-0920	9×200	4 巻	014359
TG-1220	12×200	3 巻	014366
TG-0905	9×50	8 巻	014373
TG-1205	12×50	8 巻	014380

特徴：標識やバリケードなどに最適
用途：土木建築現場、建設現場、イベント会場、駐車場の区分など
材質：ポリエチレン

旗付トラロープ

FTG-620



FTG-6100 FTG-6200



品番	サイズ(mm×m)	入数	JAN コード
FTG-620	6×20(旗9枚)	10 巻	014458
FTG-6100	6×100(旗33枚)	1 巻	014472
FTG-6200	6×200(旗67枚)	1 巻	014465

用途：区分表示用として
材質：ロープ：ポリエチレン　旗：塩化ビニール

ビニロンロープ

サイズ(mm×m)	入数
3×200	10 巻
4×200	5 巻
5×200	5 巻
6×200	5 巻
8×200	3 巻
9×200	2 巻
10×200	2 巻
12×200	1 巻
14×200	1 巻
16×200	1 巻
18×200	1 巻

特徴：屋外で使用できる丈夫な多目的ロープ
材質：ビニロン

標識トラロープ



品番	サイズ(mm×m)	入数	JAN コード
TG-0902	9×20	20 巻	014410
TG-1202	12×20	20 巻	014434
TG-0903	9×30	10 巻	014427
TG-1203	12×30	10 巻	014441

特徴：標識やバリケードなどに最適
トラロープの小巻タイプ
用途：土木建築現場、建設現場、イベント会場、駐車場の区分など
材質：ポリエチレン

ロープ杭

品番	サイズ(mm)	入数	JAN コード
RP-0823	8×230	200 本	014489

特徴：ハンマーで打込むだけで簡単にロープを固定可能
用途：ロープの固定用
材質：スチール

トラックロープ

品番	サイズ(mm×m)	入数	JAN コード
AS-0915W	9×15	32 巻	014014
AS-0920W	9×20	24 巻	014021
AS-0930W	9×30	16 巻	014045
AS-1220W	12×20	12 巻	014106
AS-1230W	12×30	9 巻	014120

用途：トラックの積荷の荷締め、荷物の固定に便利
材質：ポリエステル

KP トラックロープ

品番	サイズ(mm×m)	入数	JAN コード
KP-0915Y	9×15	32 巻	014205
KP-0920Y	9×20	24 巻	014212
KP-0930Y	9×30	16 巻	014236
KP-1220Y	12×20	12 巻	014298
KP-1230Y	12×30	9 巻	014311

用途：トラックの積荷の荷締め、荷物の固定に便利
材質：ポリエステル 30%　ポリエチレン 70%

ゴムチューブベルト

品番	サイズ(mm×m)	入数	JAN コード
RTV-2015	20×15	20 本	014533

特徴：1 本物で自由にカット可能
用途：トラックシートなどの仮止め用に
材質：再利用タイヤゴムチューブ

足場バンド

品番	サイズ(mm)	入数	JAN コード
GB-2080	20×80	200 本	014496

特徴：両側にフックがついており便利
用途：足場板の仮止め、荷物等の仮止めなどに
材質：再利用タイヤゴムチューブ

ゴムチューブリング　10 本入

品番	入数	JAN コード
RTR-1779	10ﾊﾟｯｸ	014540

特徴：ハトメに通して簡単に使用できる
用途：トラックシートなどの仮止め用に
材質：再利用タイヤゴムチューブ
サイズ：幅 約 17mm× 折径 約 70～90mm

不織布簡易作業服

・SPP 素材　・SMS 素材　・防水透湿性素材　・シューズカバー

JAN 4938965

SPP 素材



特徴：オールプラスティック製の
　　ダブルファスナー使用
用途：工場見学や塗装、粉塵、汚れ作業など
材質：ポリプロピレン不織布 100%

GA−700
ガードオール

サイズ	JAN コード
M	012102
L	012119
LL	012126
EL(3L)	012133

カラー：ホワイト
入数：40 着



※上下別売り

GA−2500
プロテックス E
ジャケット

サイズ	JAN コード
M	012805
L	012812
LL	012829
EL(3L)	012836

GA−1500
スラックス

サイズ	JAN コード
M	012843
L	012850
LL	012867
EL(3L)	012874

特徴：オールプラスティックファスナーを使用した簡易作業服
　　ジャケット・スラックス別売り
用途：工場見学や塗装、粉塵、汚れ作業など
材質：ポリプロピレン不織布 100%
カラー：ホワイト
入数：各 40 着

SMS 素材（SMS=3 層構造：Spunbond Meltblow Spunbond）



特徴：SMS（3 層構造生地）使用でバリヤ性抜群。撥水性があり通気性が良い
　　オールプラスティック製のダブルファスナー使用
用途：工場見学や塗装、粉塵、汚れ作業など
材質：ポリプロピレン不織布 100%

GA−3000
ウイング
カバーオール

サイズ	JAN コード
M	012294
L	012300
LL	012317
EL(3L)	012324

カラー：ホワイト
入数：30 着

GA−4000 ウイングカバーオール
（セパレート、 上下セット販売）

サイズ	JAN コード
L	012362
LL	012379
EL(3L)	012386

特徴：SMS（3 層構造生地）使用でバリヤ性抜群
　　撥水性があり通気性が良い
　　上下セパレートタイプ
　　オールプラスティック製ファスナー使用
用途：工場見学、粉塵作業など
材質：ポリプロピレン不織布 100%
カラー：ホワイト
入数：30 着

防水透湿性素材



特徴：防水・透湿性素材使用
オールプラスティック製ダブルファスナー使用
外からの水分をブロックし、湿気を放出するタイプ
用途：工場見学や塗装、粉塵、汚れ作業など
材質：本体：ポリエチレン（透湿性）/ ポリプロピレン
　　プラスティックファスナー：ポリエステル
　　ポリオキシエチレン、ナイロン

GA−5000−A01
ガーテックス −G

サイズ	JAN コード
M	012508
L	012515
LL	012522
EL(3L)	012539

カラー：ホワイト
入数：40 着



※上下別売り

GA−6000−A01
ガーテックス −G
ジャケット

サイズ	JAN コード
M	012546
L	012553
LL	012560
EL(3L)	012577

GA−6200−A01
スラックス

サイズ	JAN コード
M	012584
L	012591
LL	012607
EL(3L)	012614

特徴：オールプラスティックファスナー使用　左右ポケット付
用途：工場見学や塗装、粉塵、汚れ作業など
材質：本体：ポリエチレン（透湿性）/ ポリプロピレン
　　プラスティックファスナー：ポリエステル
　　ポリオキシエチレン、ナイロン
カラー：ホワイト
入数：各 40 着

サイズ規格表

（cm）

	M	L	LL	EL(3L)
身長	155 ～ 170	165 ～ 175	170 ～ 180	175 ～ 190
胸囲	84 ～ 92	90 ～ 98	96 ～ 104	104 ～ 112
胴囲	72 ～ 80	78 ～ 88	86 ～ 96	96 ～ 106

シューズカバー他

ウイング不織布
シューズカバー（10 足入り）

品番	サイズ	入数	JAN コード
GA−200	フリー	40 パック	012089

特徴：作業靴の上から簡単に装着可能
　　底部に滑り止め付（底部に縫い目の無い底付タイプ）
用途：作業現場の汚れ、靴の汚れ防止など　上履き用として
材質：ポリプロピレン不織布
カラー：ホワイト

ウイング不織布
ブーツカバー（10 足入り）

品番	サイズ	入数	JAN コード
GA−300	フリー	40 パック	012072

特徴：作業靴の上から簡単に装着可能
　　底部に滑り止め付（底部に縫い目の無い底付タイプ）
用途：作業現場の汚れ、靴の汚れ防止など　上履き用として
材質：ポリプロピレン不織布
カラー：ホワイト

キャンパスシューズカバー

品番	サイズ	入数	JAN コード
GA−400	フリー	10足×30袋	012065

特徴：作業靴の上から簡単に装着可能
　　靴底に帆布を使用している為、丈夫
用途：作業現場の汚れ、靴の汚れ防止など　上履き用として
材質：ポリプロピレン不織布、綿帆布
カラー：ホワイト

安全保護具・作業用品

・セーフティグラス　・ゴーグル　・マスク

JAN 4938965

シュナウザー セーフティグラス

品番	タイプ	JAN コード
QB-1213	ブリル	011464

特徴：・ANSI Z87.1 適合・曇り止めレンズ採用
・表面キズ防止加工・UV カット仕様レンズ採用
・マスク併用可能・メガネの上から装着可能
材質：ポリカーボネート
入数：96個（12個×8箱）

品番	タイプ	JAN コード
QB-1209	スポルト	011471

特徴：・ANSI Z87.1 適合・曇り止めレンズ採用
・表面キズ防止加工・UV カット仕様のレンズ採用
・マスク併用可能
材質：ポリカーボネート
入数：96個（12個×8箱）

シュナウザー セーフティゴーグル



品番	タイプ	JAN コード
QB-1305	ファイン	011440

特徴：・ANSI Z87.1 適合・曇り止めレンズ採用
・表面キズ防止加工・UV カット仕様レンズ採用
・マスク併用可能・メガネの上から装着可能
材質：レンズ：ポリカーボネート フレーム：軟質ビニール
入数：96個（12個×8箱）

品番	タイプ	JAN コード
QB-1301	ﾌﾞﾘｻﾞｰﾄﾞ	011457

特徴：・ANSI Z87.1 適合・曇り止めレンズ採用
・表面キズ防止加工・UV カット仕様レンズ採用
・マスク併用可能・メガネの上から装着可能
材質：レンズ：ポリカーボネート フレーム：軟質ビニール
入数：48個（6個×8箱）

セーフティグラス スタンダード

品番	色	JAN コード
SG-3023C	クリアー	011617

特徴：UVカット付曇り止め加工
一番ベーシックな簡易めがねタイプ
米国工業規格 ANSI Z87.1適応
材質：ポリカーボネート
入数：96個（12個×8箱）

セーフティグラス サイバー



品番	色	JAN コード
SG-304C	クリアー	011662

特徴：UVカット付曇り止め加工
スポーツグラスタイプ
米国工業規格 ANSI Z87.1適応
材質：ポリカーボネート
入数：96個（12個×8箱）

品番	色	JAN コード
SG-304L	ﾗｲﾄｽﾓｰｸ	011679

特徴：UVカット付曇り止め加工
スポーツグラスタイプ
米国工業規格 ANSI Z87.1適応
材質：ポリカーボネート
入数：96個（12個×8箱）

ゴーグル インターレクト

品番	色	JAN コード
SG-007	クリアー	011716

特徴：曇り止め加工、UVカット付のレンズ採用
眼鏡併用可能
米国工業規格 ANSI Z87.1適応
材質：レンズ：ポリカーボネート フレーム：塩化ビニール
入数：96個（12個×8箱）

ゴーグル ワイド

品番	色	JAN コード
SG-220	クリアー	011723

特徴：曇り止め加工、UVカット付のレンズ
レンズによる視界のゆがみを防止する
球状立体レンズ採用
眼鏡併用可能　フィット感を重視した密着タイプ
米国工業規格 ANSI Z87.1適応
材質：レンズ：ポリカーボネート フレーム：塩化ビニール
入数：48個（6個×8箱）

ダストマスク

50 枚箱入

品番	入数	JAN コード
DM-3500	48パック（10枚入×12パック×4箱）	011907
DM-3500-50P	50枚入20箱	011914

特徴：ノーズグリップ、鼻あてスポンジ付の
優れたフィット感
用途：工事現場や粉塵作業、花粉対策など
材質：ポリプロピレン不織布
カラー：白

フェイスマスク 5枚入

品番	入数	JAN コード
DM-1600	5枚入	011969
DM-1600	小箱（12パック入）	011976

特徴：フィット感のアップするノーズグリップ付
プリーツマスク
用途：工事現場や粉塵作業、花粉対策など
材質：ポリプロピレン不織布
カラー：ブルー

フェイスマスク お徳用60枚入

品番	色	入数	JAN コード
DM-1660	ブルー	30箱	012003

特徴：フィット感のアップするノーズグリップ付
プリーツマスク
用途：工事現場や粉塵作業、花粉対策など
材質：ポリプロピレン不織布

フェイスマスク（活性炭）3枚入

品番	入数	JAN コード
DM-1800	3枚入	011983
DM-1800	小箱（12パック入）	011990

特徴：防臭効果のある活性炭入り
用途：工事現場や粉塵作業、花粉対策など
材質：ポリプロピレン不織布
カラー：白

ウエス

・白メリヤスウエス　・新メリヤスウエス　・上メリヤスウエス　・白伸ウエス　色メリヤスウエス　・二五色ウエス
・タオルウエス　・新白メリヤスウエス　・ステッチ白メリヤスウエス

JAN 4938965

白メリヤスウエス

特徴：柔らかい白系ニット生地で吸収力を必要とする
　　ワイピング用　溶剤系にも最適
用途：塗料、印刷、仕上げ作業など
材質：綿100%

2K 束

品番	入数	JAN コード
No.1-2K	5 束	000208

10Kg 箱入り

品番	入数	JAN コード
No.1-10K	1 箱	000406

特徴：新品の白メリヤスウエス　清潔で衛生面抜群
用途：仕上げ作業など
材質：綿100%

新メリヤスウエス 10Kg 箱入り

品番	入数	JAN コード
No.3-10K	1 箱	000468



特徴：柔らかい白系ニット生地で吸収力を必要とする
　　ワイピング用　溶剤系にも最適
　　白メリヤスウエスの上グレードタイプ
用途：塗料、印刷、仕上げ作業など
材質：綿100%

上メリヤスウエス 10Kg 箱入り

品番	入数	JAN コード
No.2-10K	1 箱	000475

白伸ウエス

特徴：白色ウエスの一般普及品
　　小分けしやすい2kg袋入り
用途：工作機械等の清掃や油拭きなど
材質：綿約90%　他約10%

2K 束

品番	入数	JAN コード
No.5-2K	5 束	000215

10Kg 箱入り

品番	入数	JAN コード
No.5-10K	1 箱	000413

色メリヤスウエス

特徴：色メリヤス生地で吸収性抜群
　　小分けしやすい2kg袋入り
用途：印刷業、塗料関係など
材質：綿100%

2K 束

品番	入数	JAN コード
No.6-2K	5 束	000246

10kg 箱入り

品番	入数	JAN コード
No.6-10K	1 箱	000444

二五色ウエス

特徴：色ウエスの一般普及品
　　小分けしやすい2kg袋入り
用途：工作機械など
材質：綿約90%　他約10%

2K 束

品番	入数	JAN コード
No.7-2K	5 束	000222

10Kg 箱入り

品番	入数	JAN コード
No.7-10K	1 箱	000420

タオルウエス

特徴：綿100%の厚手タオル生地なので吸液量抜群
　　小分けしやすい2kg袋入り
用途：木工、土木、油作業など
材質：綿100%タオル生地

2k 束

品番	入数	JAN コード
No.8-2K	5 束	000239

8Kg 箱入り

品番	入数	JAN コード
No.8-8K	1 箱	000437

白メリヤスウエス

新白メリヤスウエス 2K 束

品番	入数	JAN コード
No.20-2K	10 束	000284

特徴：新メリヤスの1枚もので清潔
　　継ぎ目がないので拭き取り時に傷がつきにくい
用途：清掃、機械メンテナンス、雑巾など。
材質：綿100%

ステッチ白メリヤスウエス2K束

品番	入数	JAN コード
No.21-2K	10 束	000291

特徴：新品の白メリヤスのハギレを縫い合わせて
　　ありますので清潔
　　雑巾感覚で使用可能
用途：清掃、機械メンテナンス、雑巾など
材質：綿100%

ウエス・清掃用品

・ニュータオルウエス　・B反タオルウエス　・タオル雑巾　・オイル吸着マット　・クリーン１００
・竹ホウキ　・短柄シダホウキ　・長柄シダホウキ　・座敷ホウキ　・ナイロンデッキブラシ

JAN 4938965

ニュータオルウエス

特徴：新品のおしぼりの大きさのタオル
用途：清掃、メンテンナンス等に、使い捨て雑巾としても最適
材質：綿100%

2K束

品番	入数	JANコード
No.38-2K	5束	000680

B反タオルウエス

特徴：新品の白タオルB品の1枚もので清潔
用途：清掃、メンテンナンスなど
材質：綿100%

2K束

品番	入数	JANコード
No.48-2K	10束	000604

タオル雑巾

特徴：引っ掛け用フック付
材質：綿100%
入数：400枚（10枚入×40）

10枚パック
ウイングダスターフック付

品番	JANコード
WD-202	122139

オイル吸着マット

※油の種類によって異なります

特徴：油だけを吸着し、水をほとんど吸収しないマット
　　形態安定性に優れ、製品自体は焼却時に有毒ガスをださない特性
用途：機械周辺の油類の吸い取り、車や重機等の作業、工場内マット
材質：ポリプロピレン

オイルダッシュ

品番	サイズ（mm）	入数	JANコード
OA-02	4㎜厚×400×500	100枚（25枚×4パック）	000703

クリーン１００



特徴：コットン100%のベンリーゼを使用し吸液性に優れています
用途：機械油、インキ等のワイピング
材質：コットンベンリーゼ100%

ベンリーゼ100%コットンワイパー

品番	入数	JANコード
CL-100	135枚×12箱	000727

ホウキ・ブラシ

竹ホウキ

特徴：新五段締めの竹箒
用途：掃き掃除全般
材質：竹
入数：30本

短柄シダホウキ

品番	入数	JANコード
SPB-101	100本（10本×10）	122207

特徴：腰をまげずに掃きやすい少し長めの短柄ホウキ
用途：掃き掃除全般
材質：柄：竹　穂：シダ



長柄シダホウキ

品番	入数	JANコード
LPB-201	80本（10本×8）	122214

特徴：穂先部補強仕様の長柄シダホウキ
用途：掃き掃除全般
材質：柄：竹　穂：シダ



手編み座敷ホウキ
花菖蒲

品番	サイズ	入数	JANコード
ZB-123	短柄	20本	122276
ZB-223	長柄	20本	122283

特徴：毛の密度が高く、畳を傷つけにくい箒
　　手編みの高級タイプ。
用途：掃き掃除全般
材質：柄：竹　穂：ホウキ草

ナイロンデッキブラシ

品番	入数	JANコード
NDB-401	60本（10本×6）	122221

材質：柄：竹　ヘッド：木　穂先：ナイロン

軍手

・GUNTEX　・ウイング　・美人ウイング　・日本一　・シームレス　・純綿ウイング　・モクカラー　・滑り止め軍手　JAN 4938965

軍手

GUNTEX40

品番	サイズ(g/打)	JANコード
No.140	約400g/打	100144

特徴：10ゲージ2本編みでダースあたり約400gの
　　ソフト特紡タイプ
用途：一般大工、工場、レジャー、日曜大工など
材質：綿、ポリエステル他
入数：60打（10打×6）

GUNTEX60

品番	サイズ(g/打)	JANコード
No.160	約600g/打	100151

特徴：10ゲージ2本編みでダースあたり約600gの
　　ソフト特紡タイプ
用途：一般大工、工場、レジャー、日曜大工など
材質：綿、ポリエステル他
入数：40打（10打×4）

ウイング260TW

品番	サイズ(g/打)	JANコード
260TW	約650g/打	100038

特徴：2.5本編みでダースあたり約650gの
　　シノ系のソフトタイプ
用途：一般大工、工場、レジャー、日曜大工など
材質：ポリエステル、レーヨン他
入数：60打（10打×6）

ウイング3700

品番	サイズ(g/打)	JANコード
3700	約750g/打	100021

特徴：3本編みでダースあたり約750gの
　　特紡高級タイプ
用途：一般大工、工場、レジャー、日曜大工など
材質：綿、ポリエステル他
入数：60打（10打×6）

軍手

美人ウイング No.60

品番	サイズ(g/打)	JANコード
60	婦人用サイズ	100083

特徴：特紡で小さい婦人用サイズ
用途：一般大工、工場、レジャー、日曜大工など
材質：綿、ポリエステル他
入数：60打（10打×6）

ウイング400

品番	サイズ(g/打)	JANコード
400	約620g/打	100090

特徴：2本編みでダースあたり約620gのシノ軍手
　　抗菌防臭加工でソフトタイプ
用途：一般大工、工場、レジャー、日曜大工など
材質：ポリエステル、レーヨン他
入数：60打（10打×6）

日本一600

品番	サイズ(g/打)	JANコード
600	約600g/打	100069

特徴：特紡2本編みの特価用
用途：一般大工、工場、レジャー、日曜大工など
材質：綿、ポリエステル他
入数：60打（10打×6）

シームレス400

品番	サイズ(g/打)	JANコード
シームレス400	約620g/打	100106

特徴：2本編みでダースあたり620gのシノ軍手
　　抗菌防臭加工でソフトタイプ
用途：一般大工、工場、レジャー、日曜大工など
材質：ポリエステル、レーヨン他
入数：60打（10打×6）

軍手

ウイング10G

品番	サイズ(g/打)	JANコード
No.10G	約450g/打	100137

特徴：10ｹﾞｰｼﾞの糸で目が細かくてしなやかな軍手
用途：軽作業、一般大工、工場、レジャーなど
材質：綿、ポリエステル他
入数：60打（10打×6）

純綿ウイング5000

品番	サイズ(g/打)	JANコード
5000	約780g/打	100045

特徴：5本編みでダースあたり780gの純綿軍手
用途：一般大工、工場、レジャー、日曜大工など
材質：綿100%
入数：40打（10打×4）

モクカラー750MK

品番	サイズ(g/打)	JANコード
750MK	約750g/打	100113

特徴：汚れが目立ちにくい混色系で
　　ダースあたり750gのしっかりタイプ
　　3本編みのカラー軍手
用途：一般大工、工場、レジャー、日曜大工など
材質：綿、ポリエステル、レーヨン他
入数：60打（10打×6）

滑り止め軍手

すべり止め軍手　12 双ﾊﾟｯｸ

品番	サイズ(g/打)	JANコード
No.606	フリー	122009

特徴：グリップ力抜群で目が細かくてしなやかな軍手
用途：運送業、倉庫業、レジャー、日曜大工など
材質：本体：綿、ポリエステル他
　　滑り止め部分：塩化ビニール
入数：40打（10打×4）

作業手袋

・ソフネス　・グリップ　・耐油　・ニトリル　・スーパーフィット　・綿スムス

JAN 4938965

ソフネス

ソフネス KG　No.310

品番	サイズ	JAN コード
No.310	M	201018
No.310	L	201025

特徴：手首部分ジャージ付、片面ビニール引き、抗菌防臭加工。柔らかく、背抜きタイプで通気性抜群
用途：一般作業、土木建設業、運送業、日曜大工など
材質：手袋:綿100%　手のひら部:塩化ビニール
入数：120双（10双×12）

ソフネス RG　No.320

品番	サイズ	JAN コード
No.320	M	201032
No.320	L	201049

特徴：手首部分ジャージ付、両面ビニール引き、抗菌防臭加工。柔らかく、フィット感抜群
用途：一般作業、土木建設業、運送業、日曜大工など
材質：表:塩化ビニール　裏:綿100%
入数：120双（10双×12）

ニューソフネス　No.410

品番	サイズ	JAN コード
No.410	M	201056
No.410	L	201063
No.410	LL	201070

特徴：抗菌防臭加工付。柔らかく作業性抜群
用途：一般作業、土木建設業、工場など
材質：表:塩化ビニール　裏地:綿100%
入数：120双（10双×12）

ラバーソフネス　No.500

品番	サイズ	JAN コード
No.500	M	201087
No.500	L	201094
No.500	LL	201100

特徴：抗菌防臭加工されていて、柔らかく、作業性抜群
天然ゴムで引き裂きに強い
用途：一般作業、土木建設、工場や日曜大工など
材質：表:天然ゴム　裏地:綿100%
入数：120双（10双×12）

ショーワ　グリップ

ショーワ　グリップ

品番	サイズ	JAN コード
No.310	S	4901792033121
No.310	M	4901792033220
No.310	L	4901792033329
No.310	LL	4901792033428

特徴：抗菌防臭加工。天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋
用途：農業、清掃、サービス業、運輸・物流業、食品関連業、建築・設備メンテナンス業など
材質：手袋:綿、ポリエステル他　手のひら部:天然ゴム
入数：120双（10双×12）

ショーワ　耐油

ショーワ　耐油ビニローブ

品番	サイズ	JAN コード
No.650	M	4901792065207
No.650	L	4901792065306
No.650	LL	4910792065405

特徴：抗菌防臭加工されていて、特殊配合の塩化ビニールを全面にコーティングしているため、耐油性に優れています。
用途：農業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連、建築・設備メンテナンス業、石油・化学関連など
材質：表:塩化ビニール　裏地:綿、ポリエステル他
入数：120双（10双×12）

エステー　ニトリル

エステー　ニトリルモデル

品番	サイズ	JAN コード
No.600	M	4901070751709
No.600	L	4901070751716
No.600	LL	4901070751723

特徴：突き刺しや摩耗に強くて安全
軽くて柔らかいので長時間使用しても疲れません
食品衛生法適合
用途：機械工作、漁業全般、運輸、清掃、土木建設
農業・林業、印刷・メッキなど
材質：ニトリル　裏:メリヤス
入数：120双（10双×12）

綿スムス手袋（マチなし）

品番	サイズ	JAN コード
5008	S	121880
5008	M	121897
5008	L	121903
5008	LL	121910

特徴：コスト重視のマチ無しタイプ。綿の薄メリヤス手袋
用途：軽作業、品質管理用など
材質：綿100%
入数：100打

プロフィットE

No.640

No.650

1双パック

品番	サイズ	JAN コード
No.640	S	202060
No.640	M	202077
No.640	L	202084
No.640	LL	202091

特徴：手のひらウレタンコーティングでフィット感も抜群
安価なエコノミータイプ
用途：農業、精密、弱電、組立作業、品質管理など
材質：ナイロン100%　表面：ポリウレタン
入数：120双（12双×10）

お徳用10双パック

品番	サイズ	JAN コード
No.650	S	202305
No.650	M	202312
No.650	L	202329
No.650	LL	202336

特徴：手のひらウレタンコーティングでフィット感も抜群
安価なエコノミータイプをお徳用10双パックに
用途：農業、精密、弱電、組立作業、品質管理など
材質：ナイロン100%　表面：ポリウレタン
入数：12パック

作業手袋の他社メーカー　ショーワグローブ㈱、オカモト㈱、エステートレーディング㈱、ミエ化学工業㈱、㈱東和コーポレーション、ダイヤゴム㈱、ダンロップホームプロダクツ㈱、おたふく手袋㈱、他も取り扱っております。

革手袋

・牛革クレスト　・豚革クレスト　・ペンギンエース

JAN 4938965

牛革

牛革クレスト

品番	サイズ	JAN コード
No.100	フリー	300186

特徴：牛の表革一般タイプ
用途：一般作業、土木建設、レジャー、日曜大工など
材質：牛革
カラー：白
入数：120双（10双×12）

牛革クレスト ロング

品番	サイズ	JAN コード
No.160	フリー	300100

特徴：手首が10cm長い、カフス付クレスト
用途：一般作業、溶接作業など
材質：牛革
入数：120双（10双×12）

牛革クレスト レインジャー

品番	サイズ	JAN コード
No.310	フリー	300179

特徴：アテ無しのレインジャータイプ
用途：一般作業、土木建設、レジャー、日曜大工など
材質：牛革
カラー：白
入数：120双（10双×12）

牛革クレスト レインジャー アテ付

品番	サイズ	JAN コード
No.350	フリー	300223

特徴：手のひらアテ付きのレインジャータイプ
用途：一般作業、土木建設、レジャー、日曜大工など
材質：牛革
カラー：白
入数：120双（10双×12）

豚革

豚革クレスト

品番	サイズ	JAN コード
No.200	フリー	300032

特徴：豚の表革一般タイプ
用途：一般作業、土木建設、レジャー、日曜大工など
材質：豚革
カラー：白
入数：120双（10双×12）

豚革クレスト レインジャー アテ付

品番	サイズ	JAN コード
No.220	M	300452
No.220	L	300094
No.220	LL	300476

特徴：手のひらアテ付のレインジャータイプ
用途：一般作業、土木建設、レジャー、日曜大工など
材質：豚革
入数：120双（10双×12）

豚革クレスト レインジャー

品番	サイズ	JAN コード
No.210	M	300469
No.210	L	300322

特徴：アテ無しのレインジャータイプ
用途：一般作業、土木建設、レジャー、日曜大工など
材質：豚革
カラー：白
入数：120双（10双×12）

豚革

豚革クレスト ラビット

品番	サイズ	色	JAN コード
No.250	M	パープル	300339
No.250	L	ブルー	300346
No.250	LL	グリーン	300353

特徴：甲メリヤス部に色物生地を使用したレインジャータイプ
用途：一般作業、土木建設、レジャー、日曜大工など
材質：豚革　甲部：メリヤス生地
入数：120双（10双×12）

ペンギンエース

ノンスリップライト P パターン マジック

品番	サイズ	色	JAN コード
PA-9212	M	イエロー	4932635363501
PA-9213	L	イエロー	4932635363518
PA-9242	M	ブルー	4932635363549
PA-9243	L	ブルー	4932635363556

特徴：革を越えた、新素材手袋 ノンスリップライナー(R)
　　革の持つ強靭さに加え、2倍以上の通気性で手のひら快適
用途：電工、オペレーション、軽作業、ガーデニング、日曜大工など
材質：ポリウレタン
入数：120双（10双×12）

革手袋

・牛床革　・牛表革

JAN 4938965

牛床革

床革手袋 背縫い

品番	サイズ	JAN コード
No.11	フリー	300384

特徴：牛床革の一般普及品
用途：溶接、船舶、土木建設、重工業など
材質：牛床革
入数：120双（12双×10）

床革手袋 背縫い（上）マーク入

品番	サイズ	JAN コード
No.10	フリー	300162

特徴：牛床革の上グレード品
用途：溶接、船舶、土木建設、重工業など
材質：牛床革
入数：120双（12双×10）

牛床革

床革手袋 内縫い

品番	サイズ	JAN コード
No.2	フリー	300377

特徴：内縫い革手袋の一般普及品
用途：溶接、船舶、土木建設、重工業など
材質：牛床革
入数：120双（12双×10）

床革手袋 内縫い（上）

品番	サイズ	JAN コード
No.1	フリー	300070

特徴：内縫い革手袋の上グレード品
用途：溶接、船舶、土木建設、重工業など
材質：牛床革
入数：120双（12双×10）

床革手袋 甲メリヤス

品番	サイズ	JAN コード
No.40	フリー	300018

特徴：床革手袋の背抜きタイプで通気性抜群
用途：船舶、土木建設、重工業など
材質：牛床革、甲部：綿メリヤス生地
入数：120双（12双×10）

牛床革

床革手袋 溶接3P

品番	サイズ	JAN コード
No.50	フリー	300391

特徴：溶接用3本指ロングタイプ
用途：溶接用
材質：牛床革
入数：60双（10双×6）

床革手袋 溶接5P

品番	サイズ	JAN コード
No.60	フリー	300407

特徴：溶接用5本指ロングタイプ
用途：溶接用
材質：牛床革
入数：60双（10双×6）

牛表革

コンビ溶接3P

品番	サイズ	JAN コード
No.70	フリー	300414

特徴：表革の溶接用3本指ロングタイプ
用途：溶接用
材質：牛表革
入数：60双（10双×6）

コンビ溶接5P

品番	サイズ	JAN コード
No.75	フリー	300421

特徴：表革の溶接用5本指ロングタイプ
用途：溶接用
材質：牛表革
入数：60双（10双×6）

合羽

・ニュースプラッシュスーツ　・ビニール合羽　・ヤッケ

JAN 4938965

ニュースプラッシュスーツ

品番	サイズ	JAN コード
AS-3900	M	020107
AS-3900	L	020114
AS-3900	LL	020121
AS-3900	3L	020138
AS-3900	4L	020145

特徴：上下総裏メッシュ、防水・防風性抜群
用途：野外のお仕事、園芸・農作業、通勤・通学
　　レジャー・スポーツなど
カラー：ロイヤルブルー
材質：表地/ポリエステル100%　P.V.Cラミネート
　　裏地/ポリエステル100%（上下メッシュ）
入数：12着

サイズ規格表　(cm)

サイズ	身長	胸囲	胴囲
M	160～170	84～92	72～82
L	165～175	90～98	78～88
LL	170～180	96～104	84～94
3L	175～185	102～110	90～100
4L	180～190	108～116	96～106

ビニール雨合羽

サイズ
M
L
LL
EL(3L)

特徴：一般普及品
　　0.18mm厚
材質：塩化ビニール
カラー：ネイビー
入数：40着

マックス　ヤッケ

特徴：軽くて爽やかな着心地
　　風をシャットアウト
　　特殊コーティングによる撥水加工
用途：レジャー・スポーツ、作業着など
材質：裏地/ポリエステル100%（撥水コーティング加工）
入数：100着

サイズ規格表　(cm)

サイズ	身長	胴囲
M	160～165	72～80
L	165～170	78～88
LL	170～175	86～96
3L	175～180	94～102
4L	180～185	100～108

ジャケット

品番	サイズ	JAN コード
YK-3400	M	020220
YK-3400	L	020237
YK-3400	LL	020244
YK-3400	3L	020251
YK-3400	4L	020268

スラックス

品番	サイズ	JAN コード
YK-3500	M	020282
YK-3500	L	020299
YK-3500	LL	020305
YK-3500	3L	020312
YK-3500	4L	020329

合羽の他社メーカー　弘進ゴム㈱、 西山工業㈱、 ㈱カジメイク、 オカモト㈱、 他も取り扱っております。

長靴

・軽半長靴　・ガードブーツ　・リベロ　・胴付長靴

JAN 4938965

リベロ

耐油セーフティーブーツ

品番	サイズ(cm)	カラー	JANコード
WB-808	M（24.5～25.0）	イエロー	070652
WB-808	L（25.5～26.0）	イエロー	070669
WB-808	LL（26.5～27.0）	イエロー	070676
WB-808	EL（27.5～28.0）	イエロー	070683
WB-808	M（24.5～25.0）	ネイビー	070690
WB-808	L（25.5～26.0）	ネイビー	070706
WB-808	LL（26.5～27.0）	ネイビー	070713
WB-808	EL（27.5～28.0）	ネイビー	070720

特徴：踏抜き防止版入りの耐油長靴
　　履き口がフード付きなので、水や雪などの侵入を防止
用途：工事作業現場、水場作業や雨天時など
　　ガソリンスタンドなどの油の多い作業に
材質：塩化ビニール
入数：10足

胴付長靴　ザック



サイズ規格表

(cm)

サイズ	靴サイズ	胴囲	着丈
M	24.5～25.0	122	126
L	25.5～26.0	124	129
LL	26.5～27.0	128	133
EL	27.5～28.0	130	139

※着丈は長靴の長さも含みます

品番	サイズ	JANコード
ZC-828	M	070751
ZC-828	L	070768
ZC-828	LL	070775
ZC-828	EL	070782

特徴：長さが調節できるサスペンダー付
　　胸部絞り紐付、内側に小物ポケット付
　　ダブつき防止ウエストベルト付
カラー：ダークグリーン（OD色）
材質：PVC
入数：5足

軽半長靴（裏付）

品番	サイズ(cm)	JANコード
WB-802	24.0	070119
WB-802	24.5	070126
WB-802	25.0	070133
WB-802	25.5	070140
WB-802	26.0	070157
WB-802	26.5	070164
WB-802	27.0	070171
WB-802	28.0	070188

特徴：裏メリヤス付、一般普及品
用途：水場作業や雨天時などに
材質：PVC
カラー：ブラック
入数：10足

ガードブーツ

先芯鋼入長靴

品番	サイズ(cm)	JANコード
WB-807	24.5	070027
WB-807	25.0	070034
WB-807	25.5	070041
WB-807	26.0	070058
WB-807	26.5	070065
WB-807	27.0	070072
WB-807	28.0	070089

特徴：裏地に吸汗、速乾裏メリヤス（ドライニング）採用
用途：工事作業現場、水場作業や雨天時などに
材質：合成ゴム、先芯：鋼製
カラー：ブラック
入数：10足

長靴の他社メーカー　弘進ゴム㈱、 オカモト㈱、 おたふく手袋㈱も取り扱っております。

梱包資材

・荷造りテープ　・ＳＫ荷造りコード　・マイティロープ　・マイティロープミニ　・ストレッチフィルム　・PP バンド
・レコード巻テープ　・PP 荷造りひも

JAN 4938965

荷造りテープ

品番	サイズ	JANコード
FT−1100	100mm×1000m	4960924011215
FT−2250	200mm×500m	4960924012212

特徴：柔らかくて縛りやすい、荷造り用ひも
用途：荷造り用など
材質：ポリプロピレン
入数：5巻

ＳＫ荷造りコード

品番	サイズ	紐タイプ	JANコード
FL−2250	6mmφ×500m	R50	4960924033217
FL−3630	8mmφ×300m	R30	4960924033279
FL−5420	10mmφ×200m	R20	4960924033293

特徴：伸びにくく、しっかり結べます
　　ソフトで手にやさしい紐
用途：荷造り用など
材質：ポリプロピレン
入数：5巻

マイティロープ

品番	サイズ	JANコード
MR−105	5mmφ×300m	182119
MR−106	6mmφ×200m	182201
MR−107	7mmφ×150m	181198
MR−108	8mmφ×100m	181136
MR−110	10mmφ×70m	181143

特徴：柔らかくて使い易い荷造り用ロープ
用途：荷造り用など
材質：ポリプロピレン
入数：5巻

マイティロープ ミニ

マイティロープ ミニ

品番	サイズ	JANコード
MR−580	5mmφ×80m	181150

特徴：荷造り用PP紐の小巻タイプ
用途：荷造り用など
材質：ポリプロピレン
入数：48巻

ストレッチフィルム ＡＭＪ



サイズ	入数	JANコード
15μ×300mm×500m	6巻	―
15μ×500mm×300m	8巻	180207
18μ×300mm×500m	6巻	―
18μ×500mm×300m	8巻	―

特徴：手巻き用
　　梱包物の形を選ぶことなく荷崩れ防止に最適
　　防塵、防水、汚れ防止 ※2インチ紙管
用途：荷崩れ防止用
材質：ポリエチレン
カラー：透明

ＰＰバンド



手締め用

サイズ	カラー	入数	JANコード
15mm×1000m	黄	5巻	―
15mm×1000m	青	5巻	―

特徴：荷造り用PPバンドの手締め用
材質：ポリプロピレン

自動梱包機用

サイズ	カラー	入数	JANコード
15mm×2500m	黄	2巻	―
15mm×2500m	青	2巻	―

特徴：荷造り用PPバンドの自動梱包機用
材質：ポリプロピレン

レコード巻テープ

RT−0950 50mm×500m

サイズ	入数	JANコード
白	30巻	4938965181013
黄	30巻	4960924400040
赤	30巻	4960924400026
緑	30巻	4960924400057
青	30巻	4960924400033
紫	30巻	4960924400064

特徴：カラーバリエーションが豊富
用途：荷造り用など
材質：ポリエチレン

ＰＰ荷造りひも

CT−730 50mm×300m

サイズ	入数	JANコード
白	48巻	4960924100476
黄	48巻	4960924101145
赤	48巻	4960924101121
緑	48巻	4960924101152
青	48巻	4960924101138

特徴：カラーバリエーションが豊富
用途：荷造り用など
材質：ポリプロピレン

梱包資材の他社メーカー　信越工業㈱、㈱宮島化学工業、 セキスイ化学工業㈱、 他も取り扱っております。

テープ各種

・布テープ　・マスキングカットライトテープ　・布粘着テープ　カラー　布両面テープ　・ビニールテープ　・安全標識テープ　JAN 4938965

布テープ

プロエース No.700

サイズ	入数	JAN コード
50mm × 25m	30巻	170017
75mm × 25m	24巻	170024
100mm × 25m	18巻	170031

特徴：梱包用布粘着テープのスタンダード品
用途：梱包用
材質：ポリエチレン、ポリエステル基布

スリオン　マスキングカットライトテープ

No.3489

サイズ	入数	JAN コード
50mm × 25m	30巻	4961068004958

特徴：糊残りや被着体への汚染性の少ない粘着剤を使用
用途：内装工事・改装時の養生シート固定用
材質：ポリエチレンラミネート合繊布

布粘着テープ No.８９０ カラー



50mm × 25m

カラー	入数	JAN コード
赤	30巻	4909622730523
黄	30巻	4909622730547
黒	30巻	4909622730561
緑	30巻	4909622730554
銀	30巻	4909622730578
青	30巻	4909622730530
白	30巻	4909622730585

100mm × 25m

カラー	入数	JAN コード
白	18巻	4909622735986

特徴：カラー布テープのスタンダードタイプ
用途：識別、梱包、ライン用として
材質：ポリエチレン、ポリエステル基布

布両面テープ W-501



サイズ	入数	JAN コード
25mm × 15m	60巻	4909622740232
50mm × 15m	30巻	4909622740539

特徴：布基材の両面にゴム系粘着剤を塗布した、
　　両面接着テープ
用途：カーペットの固定用
　　ポスターの掲示
材質：スフ

ビニールテープ　プロエース

カラー	19mm × 10m 入数	JAN コード	19mm × 20m 入数	JAN コード	50mm × 20m 入数	JAN コード
赤	200巻	170116	200巻	170192	80巻	170277
黄	200巻	170130	200巻	170215	80巻	170291
青	200巻	170154	200巻	170239	80巻	170314
緑	200巻	170161	200巻	170246	80巻	170321
黒	200巻	170147	200巻	170222	80巻	170307
白	200巻	170123	200巻	170208	80巻	170284
灰	200巻	170178	200巻	170253	80巻	170338
透明	200巻	170185	200巻	170260	80巻	170345

特徴：JISマーク付ビニールテープ。厚さ約0.2mm
用途：電気絶縁用など
材質：塩化ビニール

安全標識テープ



サイズ	規格	入数	JAN コード
45mm×10m	横シマ	100巻	170369
90mm×10m	横シマ	50巻	170376
45mm×10m	斜めシマ	100巻	170383
90mm×10m	斜めシマ	50巻	170390

特徴：粘着付で貼るだけで簡単に表示可能
用途：危険箇所の表示用
材質：塩化ビニール
カラー：黄/黒

安全反射標識テープ

サイズ	規格	入数	JAN コード
45mm×10m	斜めシマ	24巻	170611
90mm×10m	斜めシマ	12巻	170628

特徴：夜間に光で反射して視認性に優れています
用途：危険箇所の表示用
材質：PET
カラー：黄/黒

粘着テープの他社メーカー　日立マクセル㈱スリオンテック事業部、 日東電工㈱、 古藤工業㈱、 積水化学工業㈱、 オカモト㈱、 ダイヤテックス㈱、 ㈱寺岡製作所、他も取り扱っております。

ツール

・コンベックス　BOSS LOCK　LOC11　・パワーグリップ　・刈払いチップソー　・草刈りエース　JAN 4938965

BOSS LOCK

SCHNAUZER シュナウザー

品番	サイズ	目盛	JANコード
MB-5525	25mm×5.5m	メートル目盛	010481
SB-5525	25mm×5.5m	尺付相当目盛	010498

特徴：ロックボタン付き　つや消しUVメッキ（メタルカラー）
ブルー・レッド・シルバー・ターコイズの4色カラーアソート
材質：ケース：ABS　テープ：スチール
入数：48個（12個×4箱）

LOCK11

品番	サイズ	JANコード
M-5519	19mm×5.5m	010016
M-5522	22mm×5.5m	010023
M-5525	25mm×5.5m	010030
S-5519	19mm×5.5m尺付	010047
S-5522	22mm×5.5m尺付	010054
S-5525	25mm×5.5m尺付	010061

特徴：センチ、尺寸表示有
手になじみやすい形状
イエロー・オレンジ・ブルー・レッドの
4色カラーアソート
材質：ケース：ABS　テープ：スチール
入数：72個（12個×6箱）

カラビナ

SCHNAUZER シュナウザー

リング付カラビナ　トリオ 360

品番	JAN コード
RK-360	013765

特徴：リングが脱落しないように取り付けられており便利
5色カラーアソート
サイズ：長さ/約60mm　幅/約30mm
線径/約5.5mm　付属リング径/約25mm
材質：カラビナ/アルミニウム　付属リング/スチール
入数：120個（20個×6箱）

パワーグリップL

ねじ式

品番	JAN コード
TRL-012	010294

特徴：替刃が2枚入ったL型カッター
3段硬刃採用
握りやすいラバーグリップで作業効率抜群
レッド・ブルー・オレンジ・イエローの
4色カラーアソート
材質：ABS樹脂、スチール、ゴム
入数：72個（12個×6箱）

オートロック式

品番	JAN コード
ARL-012	010917

特徴：替刃が2枚入ったL型カッター
3段硬刃採用
握りやすいラバーグリップで作業効率抜群
レッド・ブルー・オレンジ・イエローの
4色カラーアソート
材質：ABS樹脂、スチール、ゴム
入数：72個（12個×6箱）

替刃L型（大）50枚入

品番	JAN コード
L-100B	011013

特徴：3段硬刃で切れ味抜群
折るたびに新たな切れ味のダブル刃を採用
用途：L型カッターナイフの替刃
材質：スチール
入数：48個（12個×4箱）

刈払いチップソー

2＋1（3枚組）

品番	サイズ	JAN コード
TP-2303E	230φ×36刃	011075
TP-2553E	255φ×42刃	011082

特徴：超お徳用3枚入り軽量タイプ
強力ロー付け埋め込み刃
用途：草刈り、下刈りなどに
材質：スチール
入数：10パック

草刈エース（2枚組）

品番	サイズ	JAN コード
TP-2302V	230φ×36刃	011204
TP-2552V	255φ×40刃	011211

特徴：四面研磨で切れ味抜群
用途：草刈り、下刈りなどに
材質：スチール
入数：20パック

切断砥石　モンスター

両面補強

最高使用周速度 80m/s

最高使用回転速度 14300rpm

砥材 AWA

粒度 46

硬度 R

結合剤 B

切れ味バツグン！高性能な切断砥石です!!

商品比較データ

試料名：①モンスター　②A社　K　③B社　S　④C社　O

	項目／切断回数	スタート時	6回	7回	10回	14回	15回
①モンスター	切断時間（秒）			83.0	121.0		183.4
	速度（秒速／1回切断）			11.8	12.1		12.2
	砥石外径（mm）	105.0		100.2	98.3		92.5
②A社	切断時間（秒）			91.5	132.4	186.6	
	速度（秒速／1回切断）			13.0	13.2	13.2	
	砥石外径（mm）	105.0		94.2	89.6	80.0	
③B社	切断時間（秒）			89.6			
	速度（秒速／1回切断）			12.7			
	砥石外径（mm）	105.0		83.4			
④C社	切断時間（秒）		80.6				
	速度（秒速／1回切断）		13.3				
	砥石外径（mm）	105.0	80.4				

16m/m ステンレス棒・ムク

※上記数値は測定値であり、規格値或いは保証値ではありません

品番	サイズ	JANコード
SZ-MS105	外径105mm×厚1.0mm×穴径15mm	011167

特徴：切れ味抜群、高性能な切断砥石
用途：ステンレス、一般鋼材、薄板、小径パイプ専用
入数：200枚（10枚×20箱）

ダイヤモンドカッター　ドラゴン

セグメントタイプ　深切りにオススメ！
切り粉の排出が良く、切れ味＆スピードUP!!

ターボタイプ　溝入れにオススメ！
刃先がつながり、切り口がより綺麗な仕上りに!!

"整列ダイヤ"でスピード&寿命UP!!

品番	タイプ	JANコード
SZ-DS105	セグメント	011242
SZ-DT105	ターボ	011259

特徴：整列ダイヤ・ダイヤモンドライン採用
用途：コンクリート、ブロック、レンガ、
　　モルタル、スレート等
サイズ：外径105mm
　　ダイヤ層1.7mm厚　10mm幅（SZ-DS105）
　　ダイヤ層2.0mm厚　10mm幅（SZ-DT105）
　　穴径20mm
　　リング15mm
　　最高使用回転速度14,500min-1
材質：スチール・ダイヤモンド砥粒
入数：60枚（6枚×10箱）

切断速度 40%UP!!

寿命 50%UP!!



タイプ	外径（mm）	ダイヤ層 厚（mm）	ダイヤ層 幅（mm）	穴径（mm）	リング（mm）	最高使用回転速度
セグメント	105	1.7	10	20	15	14,500min-1
ターボ	105	2.0	10	20	15	14,500min-1

作業灯・延長コード

・クリップランプ　・LED 電球

JAN 4938965

ＬＥＤクリップランプ　ニュールミネ

省エネ＆長寿命のクリップランプ。ハイパワー２２W で明るく照らします。

品番	規格	JANコード
LA−2205LED	100V〜120V/22W	120487

特徴：270度のワイド照射
　　コンパクトで明るい2170lm
　　省エネ、超寿命のLED電球
　　5mコード付ニュールミネ専用枠
用途：作業灯
入数：12個

ＬＥＤ電球　ニュールミネ２２W

品番	規格	JANコード
LED−L22	100V〜120V/22W	120494

特徴：省エネ長寿命のLED電球
入数：24個（6個×4箱）
口金：E26
寸法：最大径約80mm、全長約158mm
重量：約218g

ＢＩＧロータス

品番	規格	JANコード
LA−5005KE	110V/50W	120388

特徴：5mコード付大型枠タイプ
　　蓮型蛍光灯付
重量：約870g（電球、コード含む）
用途：作業灯
入数：8個

蛍光灯 ＢＩＧロータス５０

品番	規格	JANコード
KE−50	110V/50W	120395

特徴：広く照らす蓮型蛍光灯
入数：24個（6個×4箱）
口金：E26
寸法：最大径約120mm、全長約220mm
重量：約225g

作業灯・延長コード

・クリップランプ

JAN 4938965

ロータスクリップランプ

品番	規格	JANコード
LA-4005KE	40W	120685

特徴：40Wのインバーター付蛍光灯　5mコード付
　　色がわかりやすい昼光色
　　広く照らす蓮型蛍光灯付
入数：12個

大型枠 (シルバーメッキ仕様)
４０W蓮型蛍光灯付

お取替え電球は
KE-L40 ロータス40をご利用ください

大型枠クリップランプ

品番	規格	JANコード
LA-2305CL	大型枠	120258

特徴：電球型蛍光灯にも対応できる大型枠タイプ
　　5mコード付
用途：作業灯
入数：12個

大型枠
２３０Wクリアー耐震電球付

お取替え電球はACE LAMP
CL-1230 クリアー耐震電球230W
FR-1250 フロースト耐震電球250W
をご利用ください

普通枠クリップランプ

品番	規格	JANコード
LA-2315CL	普通枠	120715

特徴：屋内用クリップランプのスタンダードタイプ
　　5mコード付。
用途：作業灯
入数：12個

普通枠
２３０Wクリアー耐震電球付

お取替え電球はACE LAMP
CL-1230 クリアー耐震電球230W
FR-1250 フロースト耐震電球250W
をご利用ください

蛍光灯ロータス４０

品番	規格	JANコード
KE-L40	110V/40W	120722

特徴：色がわかりやすい昼光色
　　広く照らす蓮型蛍光灯。
入数：48個（12個×4箱）
口金：E26

クリアー耐震電球 230w

品番	規格	JANコード
CL-1230	110V/230W	120203

特徴：クリップランプ用耐震電球のクリアータイプ
用途：ACEクリップランプ用取替電球
入数：120個（12個×10箱）
口金：E26

フロースト耐震電球 250w

品番	規格	JANコード
FR-1250	110V/250W	120210

特徴：クリップランプ用耐震電球
　　影が出にくいフローストタイプ
用途：ACEクリップランプ用取替電球
入数：120個（12個×10箱）
口金：E26

作業灯・延長コード

・LED 投光器

JAN 4938965

LED 投光器　サンダービーム

100v〜120v　LED 20w　屋外用防雨型　2芯・3芯兼用型プラグ　5mコード付 VCT0.75mm　二重絶縁　LED寿命 約40,000時間　明るさ 約1400LM（ルーメン）　白色光 約8000K　IP68 防水防塵性能

LEDだから省エネ
20Wで明るさが違う!!
軽量&コンパクト!!

LED寿命 約40000時間※　明るさ 約1400LM（ルーメン）　白色光 約8000K

※使用状況・環境によって異なります



ビーム角 84.6°

1m照度 1244LX

0.5m先 / 約 4,977LX
1m先 / 約 1,244LX
2m先 / 約 554LX
4m先 / 約 167LX
8m先 / 約 57.6LX

放熱効果の高いアルミヒートシンク

照射角度自由自在

薄型コンパクトボディ

防雨型2芯・3芯兼用型オレピンプラグ採用

サンダービーム　5m コード

品番	規格	JANコード
LED-205	20W	120678

特徴：雨中でも安心の屋外用防雨型
　　電源投入ですぐに明るく点灯
　　軽量コンパクト、省エネ長寿命
用途：作業灯
入数：4台
サイズ：幅／117mm
　　高さ／108mm（バイス含む：340mm）
　　奥行／65mm
　　重量／約1100g（コード除く）

LED 投光器　充電サンダービーム

LED 15W 3W×5LED　AC充電 家庭用コンセント　IP65 防塵・防滴性能　DC充電 シガーライター用　明るさ 約900LM（ルーメン）　マグネット仕様　昼光色 約6500K

底部強力マグネット仕様

使用例



照らしたい方向に自由に向きを変える事ができます!

品番	規格	JANコード
LED-J15	15W	120647

特徴：コードレスでどこでも使用可能
　　LED15W/900LMで明るい
用途：天井裏・床下工事、屋外工事、レジャー、
　　倉庫作業、緊急用・非常用など
入数：6台

LED 投光器　ミニ充電サンダービー

LED 9W 3W×3LED　IP65 防塵・防滴性能　約500LM（ルーメン）　昼光色 約6500K　AC充電 家庭用コンセント　USB ケーブル

角度調節OK
360°回転可能

照らしたい方向に自由に向きを変える事ができます!

裏側に有り
ワンタッチスイッチ
①3LED"ON" 100%点灯
②3LED"ON" 30%点灯
③"FLASH"
④"OFF"



品番	規格	JANコード
LED-J9	9W	120593

特徴：コードレスでどこでも使用可能
　　LED9W/500LMで明るい
付属品：ACアダプター、USBケーブル
入数：8台

作業灯・延長コード

・投光器　・延長コード

JAN 4938965

ＡＣＥリフレクター投光器　２芯

レフビーム　5m コード

品番	規格	JANコード
LA-305REF	300W	120272
LA-505REF	500W	120289

特徴:2芯のスタンダードタイプ　防雨型プラグ
入数:6台

レフエースランプ

品番	規格	JANコード
RF-1300	110V/300W	120234
RF-1500	110V/500W	120241

特徴:屋外用リフレクターランプ
入数:10個
口金:E39

ＡＣＥリフレクター投光器　３芯

防雨型2芯・3芯兼用型オレピンプラグ採用

オレピンビーム　5m コード

品番	規格	JANコード
OB-305	300W/5m	121026
OB-505	500W/5m	121033

オレピンビーム　10m コード

品番	規格	JANコード
OB-310	300W/10m	121040
OB-510	500W/10m	121057

特徴:防雨型プラグ
入数:6台

ニューアプロス　オレピン

オレピン延長コード 2芯・3芯　10m

入数	品番	色	JANコード
12本 (4色×各3本)	OP-10Y	黄	130028
	OP-10B	青	130035
	OP-10G	緑	130042
	OP-10O	橙	130059

特徴:やわらかくて使い易いソフトコード使用
2芯・3芯兼用タイプ
カラー:黄・青・緑・橙

オレピン延長コード 2芯・3芯　20m

入数	品番	色	JANコード
8本 (4色×各2本)	OP-20Y	黄	130073
	OP-20B	青	130080
	OP-20G	緑	130097
	OP-20O	橙	130103

ニューアプロス

アプロス延長コード　２芯　10m

入数	品番	色	JANコード
12本 (4色×各3本)	2EC-10Y	黄	130127
	2EC-10B	青	130134
	2EC-10G	緑	130141
	2EC-10O	橙	130158

アプロス延長コード　２芯　20m

入数	品番	色	JANコード
8本 (4色×各2本)	2EC-20Y	黄	130172
	2EC-20B	青	130189
	2EC-20G	緑	130196
	2EC-20O	橙	130202

特徴:やわらかくて使い易いソフトコード使用
カラー:黄・青・緑・橙

アプロスショートタップ



ショートタップ　２芯　0.5m

入数	品番	色	JANコード
80本 (4色×各5本×4箱)	2ST-05Y	黄	130226
	2ST-05B	青	130233
	2ST-05G	緑	130240
	2ST-05O	橙	130257

特徴:カラーバリエーション豊富な4色アソートセット
やわらかくて使い易いソフトコード使用
カラー:黄・青・緑・橙

LED ライト

・アトラス

Life Gear

JAN 4938965

1台で3役!! フラッシュライト 非常用シグナル ランタン

アメリカ ライフギア社製の軽くて便利なスーパーマルチライト!!

ATLAS アトラス 03

赤色点灯点滅　ランタン2灯

AUTO-ON IN WATER 水に濡れると自動センサー反応 非常点滅 約1時間点滅します!!

80 LUMENS / 連続使用で約300h / 58 LUMENS / 防雨型

品番	入数	JANコード
LG-03	16個(4個×4箱)	013673

カラー：クリアー
サイズ：約205mm×120mm×120mm
仕様：単三乾電池 ×4 本（テスト用電池付）
重量：約 425g（電池含む）

6 LIGHT MODES: 6モード



ATLAS アトラス 13

赤色点灯点滅　ランタン1灯

40 LUMENS / 連続使用で約100h / 30 LUMENS / 防雨型

品番	入数	JANコード
LG-13	24個(6個×4箱)	013666

カラー：クリアー
サイズ：約165mm×100mm×100mm
仕様：単四乾電池 ×3 本（テスト用電池付）
重量：約 226g（乾電池含む）

5 LIGHT MODES: 5モード

ATLAS アトラス 02

赤色点灯点滅　ランタン1灯

AUTO-ON IN WATER 水に濡れると自動センサー反応 非常点滅 約1時間点滅します!!

50 LUMENS / 連続使用で約400h / 30 LUMENS / 防雨型

品番	入数	JANコード
LG-02	24個(6個×4箱)	013659

カラー：クリアー
サイズ：約200mm×52mm×52mm
仕様：単三乾電池 ×3 本（テスト用電池付）
重量：約 174g（乾電池含む）

5 LIGHT MODES: 5モード

LED ライト

・レッドスター　・パワーイルミネーター　・ZOOM 1　・GP ライト　・ヘッドライト

JAN 4938965

強力 LED ライト　レッドスター

防滴仕様　白色1灯

照射距離 約160メートル　明るさ 約230ルーメン　連続使用 約21※時間

※アルカリ電池使用

品番	入数	JANコード
RS-1LED	24個（12個×2箱）	013680

仕様：単一乾電池池4本（テスト用電池付）
本体サイズ：約幅120mm×高さ105mm×奥行175mm
本体重量：約675g（乾電池含む）
材質：ABS樹脂、PP、PS

COB パワーイルミネーター

品番	入数	JANコード
CPI-LED	48個（8個×6）	013314

特徴：吊り下げフックとマグネットがついているので
　　幅広く使用可能
　　倉庫、物置、工事現場、自動車整備、車輌等
　　本体エラストマーコーティング
仕様：単三乾電池4本（テスト用電池付）
サイズ：220mmφ×60mm×35mm
重量：約２２０ｇ（付属乾電池を含む）
明るさ：約280ルーメン
材質：ABS、PS

LED ズームライト　ZOOM1

品番	入数	JANコード
ZM-1W	72個（12個×6箱）	013284

特徴：ズーム照射にすると焦点を合わせて
　　照らすことができて便利
カラー：グリーン・レッド・ブルーの3色アソート
単四乾電池3本（テスト用電池付）

COB LED スティックライト i-stick

品番	入数	JANコード
BH-6514D	72本（12本×6箱）	013550

特徴：マグネット付　ペン挿し付
仕様：COB 3W（230LM）＋3W LED（110LM）
本体色：3色アソート（黒・黄・橙）
材質：ABS
単四乾電池3本（テスト用電池付）

モーションセンサー付ヘッドライト　エムセンサー

品番	入数	JANコード
MHL-3W	48個（6個×8箱）	013369

特徴：薄型コンパクト仕様　3W LED省エネタイプ
　　ノンスリップヘッドバンド
　　モーションセンサースイッチ付
　　上下角度調節機能付
仕様：単四乾電池3本（テスト用電池付）
サイズ：幅62.5mm×奥行59mm×高さ41mm
本体重量：約48.5g（電池除く）

薄型ヘッドライト　ベガ

※ヘルメットは含みません

本体

品番	入数	JANコード
HLV-3W	48個（6個×8箱）	013352

特徴：薄型コンパクト仕様　3W高輝度LED採用
　　3モード切換（Hight/Low/Normal）
　　ノンスリップヘッドバンド付
仕様：単四乾電池3本（テスト用電池付）
サイズ：幅60mm×奥行35mm×高さ40mm
本体重量：約56g（電池除く）

安全用品・作業用品

・ジーンズ前掛　・スリッパ　・セーフティーベスト　・LED 誘導灯

JAN 4938965

ジーンズ前掛

品番	仕様	JAN コード
No.10	ロープ式	−
No.11	タスキ式	−

特徴：作業用　ダブルポケット付　ペン挿し付
　　首掛けロープタイプとタスキ掛けタイプの2種類
用途：作業用
材質：綿100%（デニム）
入数：40着



ＰＶＣスリッパ

品番	カラー	JAN コード
SP−353	ブラウン	121859
SP−353	グリーン	121866

特徴：ビニール製スリッパの一般タイプ
用途：現場用、一般用
材質：塩化ビニール
サイズ：27cm
入数：60足

セーフティーベスト

品番	カラー	JANコード
SV−100	蛍光イエローメッシュ/黄反射	011822
SV−200	紺メッシュ/黄反射	011839
SV−300	紺メッシュ/白反射	011846
SV−400	蛍光オレンジメッシュ/黄反射	011853
SV−500	黄メッシュ/黄反射	011860

特徴：70mm巾の高輝度反射帯を使用し、
　　昼夜問わず視認性抜群
　　両脇のマジックテープでウエスト140cmまで
　　調節可能
用途：作業時の安全確保に
材質：メッシュ部：ポリエステル
　　反射材：PVC100%
入数：40枚

ＬＥＤ付セーフティーベスト

品番	カラー	JANコード
LSV−210	紺メッシュ/黄反射	−
LSV−310	紺メッシュ/シルバー反射	−
LSV−510	黄メッシュ/黄反射	−

特徴：高輝度LED16個使用で、夜間の視認性抜群
　　両脇のマジックテープでウエスト調節が簡単
　　単三乾電池2本使用※別売り
用途：作業時の安全確保に
材質：メッシュ部：ポリエステル
　　反射材：PVC100%
　　電池ボックス：ポリプロピレン
入数：20着

ＬＥＤ誘導灯　アイズ棒

品番	サイズ	JANコード
LYD−6L	φ34mm×52cm	013444
LYD−12L	φ34mm×80cm	013451

特徴：用途に合わせて選べる2タイプ
用途：車の誘導、工事現場、非常用
材質：プラスチィック
使用電池：単2乾電池×2本（別売）
入数：20本



保安・現場用品

・カラーコーン　・コーンバー　・コーンベット　・消火器ライブスタンド　・吸殻缶　・防火バケツ　・メッシュくずかご

JAN 4938965

コーンバー（伸縮タイプ）

特徴：軽くて持ち運び簡単
1.2～2mで自由に長さ調節が可能
車のトランクに入ります。
用途：カラーコーン用バー
サイズ：40（34）mmφ×1.2～2m
材質：バー/ABS　リング/PE
入数：20本



品番	カラー	JANコード
SCB-YB	黄黒	122481
SCB-BW	青白	122504
SCB-RW	赤白	122498
SCB-GW	緑白	122511

コーンバー

特徴：軽くて持ち運び簡単
仕切りや作業場の安全確保に
用途：カラーコーン用バー
サイズ：34mmφ×2m
材質：ABS樹脂
入数：40本



品番	カラー	JANコード
KK342-YB	黄黒	120104
KK342-YW	黄白	121163
KK342-BW	青白	121149
KK342-RW	赤白	121156
KK342-GW	緑白	121132

カラーコーン

品番	カラー	JANコード
KK7R	赤	120098
KK7B	青	121088
KK7G	緑	121071
KK7Y	黄	121101
KK7W	白	121095

特徴：軽くて持ち運び簡単 仕切りや作業場の安全確保
サイズ：700mm　材質：ポリエチレン 入数：25本

樹脂製コーンウエイト付コーン

品番	カラー	JANコード
PCC-3K	赤	121774

特徴：コーンウエイト一体型
サイズ：約370mm×370mm×高さ715mm
材質：コーン・ウエイト/ポリエチレン
重量：約2.7kg
入数：8本

コーンベット

品番	サイズ/色	JANコード
CW-2	2kg/黒	120111

特徴：カラーコン、スコッチコーン等、通常サイズのコーンに使用可能
倒れやズレなどの対策に
用途：カラーコーン用おもり
サイズ：370mm×370mm×H23mm
材質：合成ゴム
入数：10個

スコッチコーン

品番	カラー	JANコード
KK7RW	赤/白反射	120128

特徴：軽くて持ち運び簡単
仕切りや作業場の安全確保に
サイズ：700mm
材質：ポリエチレン
入数：25本

消火器ライブスタンド



品番	色	JANコード
AT-20	赤	120968

特徴：消火器の取扱説明表示板付
用途：消火器設置用スタンド
本体ベース：幅220mm×奥行220mm×高さ890mm
取扱説明プレート：220mm×250mm
材質：ポリプロピレン
入数：10台

火消しカップ付吸殻缶

特徴：現場の環境美化、喫煙場所の特定に
火消カップ付で火の元の管理にも活用可能
用途：吸殻入れ
材質：スチール

品番	種類	JANコード
AT-05	吸殻スタンドセット	122337

特徴：缶と脚のセット品
入数：12set

品番	種類	JANコード
AT-06	火消しカップ付吸殻缶のみ	122344
AT-07	X型スタンドのみ	122351

別売り品 AT-06:12個
別売り品 AT-07:12脚

サイズ詳細	縦(mm)×横(mm)×高さ(mm)
スタンドセット組立時	290×300×670
缶本体	250×250×170
脚本体組立時	360×290×650

吸殻収集缶

品番	容量	JANコード
AT-10	10ℓ	120142

特徴：赤色に塗装した吸殻収集缶
用途：吸殻の収集に
サイズ：上径230mm×下径190mm×高さ290mm
材質：スチール
入数：10個

防火バケツ

品番	容量	JANコード
AT-08	8ℓ	120135

特徴：災害時の備えに　8リットルの赤い大型バケツ
用途：防火用、消火用バケツ
サイズ：上径270mm×下径190mm×高さ230mm
材質：スチール
入数：20個

メッシュくずかご

品番	カラー	JANコード
WK-200	ホワイト	122191

特徴：現場の環境美化に
たっぷり入るシンプルくずかご
用途：現場用くずかご
サイズ：上径510mmφ×下径380mmφ×高さ620mm
材質：エキスパンドメタル
容量：約70L
入数：5個

現場用品

・PP クロス　・バリアネット　・ゴールドウイングショベル

JAN 4938965

ＰＰ土木クロス

品番	サイズ	JANコード
PPDC-2100	200cm×100m	033299

特徴：打込12本×12本/インチ
材質：ポリプロピレン
カラー：ベージュ



ＰＰグランドクロス（防草シート）



品番	サイズ	JANコード
PPGC-150	100cm×50m	033305

特徴：駐車場、ガーデニング、家廻りの雑草防止に
材質：ポリプロピレン
カラー：黒



バリアネット

住宅工事や道路工事等の防護仕切りや安全道路の確保に！



ポリエチレン製で少し固めの材質です。
引張・引裂強度に優れ、寸法安定性があります。

品番	サイズ	JANコード
BNO-100	1m×50m	032087

特徴：軽量で使い易さ抜群
　　単管に通して使用可能
用途：住宅工事や道路工事等の防護仕切りや
　　安全道路の確保に
材質：ポリエチレン
カラー：オレンジ

網目サイズ



ゴールドウイングショベル

パイプ柄

品番	タイプ	JANコード
S-503YP	丸	120043
S-501YP	角	120050

特徴：ショベルのスタンダード品
材質：スチール
入数：12丁（6丁×2箱）

木柄

品番	タイプ	JANコード
S-403YW	丸	120067
S-401YW	角	120074

特徴：ショベルのスタンダード品
材質：柄：木　本体：スチール
入数：12丁（6丁×2箱）

現場用品

・台車　・一輪車　・送水ホース　・ロイヤルグリーンホース　・スプレー

JAN 4938965

台車（折畳式）ウイングキャリー

品番	サイズ（mm）	JANコード
WC-150	幅460×奥行730	000307
WC-300	幅600×奥行900	000321

特徴：折りたたみ式の台車
　　150kg用と300kg用の2種類
用途：荷物の運搬用
材質：スチール
入数：1台

一輪車

品番	品名	最大積載量	JANコード
HTA-02	浅型2才	約60kg（約50ℓ）	080187
HTA-03	深型3才	約60kg（約40ℓ）	080194

特徴：幅広い用途に利用できる運搬車
用途：土、砂利、荷物の運搬に
材質：フレーム、バケット/スチール　タイヤ/ゴム
入数：1台

ノーパンクタイヤ　軸付

規格	JANコード
13-3.25-8	080170

特徴：パンクしない耐久性の高いタイヤ
　　柔らかいPUフォーム採用
用途：一輪車用のタイヤ
材質：表/ゴム　中/PUフォーム
　　ホイール/スチール
サイズ：360mmφ×厚み70mm
入数：5個

空気タイヤ　軸付

規格	JANコード
13-3.25-8	080163

用途：一輪車用のタイヤ
材質：タイヤ/ゴム　ホイール/スチール
サイズ：360mmφ×厚み75mm
入数：5個

送水ホース

サイズ	入数
50mmφ×50m	1巻
50mmφ×100m	1巻
75mmφ×50m	1巻
75mmφ×100m	1巻
100mmφ×50m	1巻
100mmφ×100m	1巻
150mmφ×50m	1巻
150mmφ×100m	1巻
200mmφ×50m	1巻
200mmφ×100m	1巻

特徴：耐候性にも優れた丈夫な送水ホース
　　柔軟性にも優れているため巻いて収納可能
用途：土木建築現場や農業用などに
材質：塩化ビニール

ロイヤルグリーンホース

品番	サイズ	入数	JANコード
RG-155	15-20mmφ×50m	3巻	040013
RG-185	18-23mmφ×50m	3巻	040020

特徴：糸入りで耐圧性に優れています
用途：散水用ホース
材質：塩化ビニール、ポリエステル糸

ペイントエース ラッカースプレー PA-S300

カラー	サイズ	JANコード
赤	300mℓ	190015
白	300mℓ	190022
黒	300mℓ	190039
黄	300mℓ	190046
青	300mℓ	190053
緑	300mℓ	190060
シルバー	300mℓ	190077

特徴：マーキング用に最適
　　ノンフロンのラッカースプレー
　　丸パターン　ガス抜きキャップ付き
用途：鉄部、木部などの塗装、マーキング用
材質：缶/スチール　キャップ/ポリプロピレン
入数：48本（6本×8箱）

ペイントエース 錆止めスプレー PA-S300

カラー	サイズ	JANコード
さび色	300mℓ	190206
ねずみ色	300mℓ	190213

特徴：錆止め用ノンフロンラッカースプレー
用途：錆止め用、鉄部の下塗り用など
材質：缶/スチール　キャップ/ポリプロピレン
入数：48本（6本×8箱）

株式会社 **熱田資材**

〒456-0051　名古屋市熱田区四番二丁目 11 番 3 号
TEL.052-652-6771(代表) FAX.052-661-1825
E-mail : info@atsutashizai.co.jp
URL : http://www.atsutashizai.co.jp

このカタログの掲載商品以外にも多数関連商品の取扱がございます。
商品の仕様と外観は改良等の理由により予告なく変更することがあります。
カタログ掲載商品の色は印刷によって実際の色彩と多少異なる場合があります。
このカタログに掲載されている使用例の写真は、イメージ画像です。

2017.7　5000